

SÄKERHETSDATABLAD

PARAFLEX™ HT 100



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

EG-nummer : 276-736-3

REACH Registreringsnummer

Registreringsnummer	Juridisk person
01-2119555262-43-0000	-

CAS-nummer : 72623-85-9

Produktkod : PHT100

Produktbeskrivning : Ej tillgängligt.

Materialanvändning : Paraflex HT-oljor är processoljor som används för utspädning eller bärare vid produktion av diverse färdiga industriprodukter.

Produkttyp : Vätska.

Andra identifieringssätt : Ej tillgängligt.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden
Tillverkning av ämne - Industriell användning Användning i rengöringsmedel - Privat användning Användning inom borrar och produktion på olje- och gasfält - Industriell användning Användning inom borrar och produktion på olje- och gasfält - Professionell Använd i metallbearbetningsvätskor/rulloljor - Industriell användning Använd i metallbearbetningsvätskor/rulloljor - Professionell Använd i bindemedel och släppmedel - Industriell användning Använd i bindemedel och släppmedel - Professionell Användning i lantbrukskemikalier - Professionell Användning i lantbrukskemikalier - Privat användning Använd i väg- och byggprodukter - Professionell Användning som en mellanprodukt - Industriell användning Använd i tillverkning och bearbetning av gummi - Industriell användning Använd i polymerbearbetning - Industriell användning Använd i polymerbearbetning - Professionell Använd i smörjmedel - Industriell användning Använd i smörjmedel (Låg avgivning) - Professionell Använd i smörjmedel (hög avgivning) - Professionell Använd i smörjmedel (Låg avgivning) - Privat användning Distribution av ämne - Industriell användning Använd i smörjmedel (hög avgivning) - Privat användning Användning i laboratorier - Industriell användning Användning i laboratorier - Professionell Använd i gruvkemikalier - Industriell användning Använd i vattenbehandlingsämnen - Industriell användning Använd i vattenbehandlingsämnen - Professionell Användning i sprängämnen - Professionell Använd i funktionsvätskor - Industriell användning Använd i funktionsvätskor - Professionell Använd i funktionsvätskor - Privat användning Formulering och (om)packning av ämnen och blandningar - Industriell användning Använd i ytbeläggningar - Industriell användning Använd i ytbeläggningar - Professionell

PARAFLEX™ HT 100

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Använd i ytbeläggningar - Privat användning
Användning i rengöringsmedel - Industriell användning
Användning i rengöringsmedel - Professionell

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare : Petro-Canada Lubricants Inc.
2310 Lakeshore Road West
Mississauga, Ontario
Canada L5J 1K2

Leverantör : Petro-Canada Europe Lubricants Limited
Wellington House, Starley Way
Birmingham International Park
Solihull
B37 7HB, United Kingdom
Tel: +44 (0) 121 781 7264
Fax: +44 (0) 121 781 7401

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : eusds@petrocanadalsp.com

Nationell kontakt

Inte tillämplig.

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : Inte tillämplig.

Leverantör

Telefonnummer : CHEMTREC: +1-703-741-5970;
Giftkontrollcentral: Nödtelefonnummer hittar du i den lokala telefonkatalogen.

Öppettider : 24-hours

Informationsbegränsningar : Inte tillämplig.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord : Inget signalord.

Faroangivelser : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Skyddsangivelser

Förebyggande : Ej tillämplbart.

Åtgärder : Ej tillämplbart.

Förvaring : Ej tillämplbart.

Avfall : Ej tillämplbart.

Kompletterande märkningselement : Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

PARAFLEX™ HT 100

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor : Ej tillämbart.

Särskilda förpackningskrav

Behållare som skall förse med barnsäkra förslutningar : Ej tillämbart.

Kännbar varningsmärkning : Ej tillämbart.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII :

PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Nej	N/A	N/A	Nej	N/A	N/A	N/A

Andra faror som inte orsakar klassificering : Inte känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen : Ämne med en beståndsdel

Produkter/beståndsdelens namn	Identifierare	%	Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Typ
smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, högviskösa	REACH #: 01-2119555262-43 EG: 276-736-3 CAS: 72623-85-9 Index: 649-481-00-4	100	Inte klassificerad.	[A]

Såvitt leverantören vet innehåller produkten inga sådana tillsatssämnen som klassificeras och bidrar till klassificeringen av ämnet och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[A] Beståndsdel

[B] Förorening

[C] Stabiliserande tillsats

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Konsultera läkare om symptom uppstår.

Hudkontakt : Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Ingen specifik data.
- Hudkontakt** : Upprepad hudexponering kan orsaka lokal hudskada eller hudinflammation.
- Förtäring** : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.
- Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel** : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
Skum (endast specialutbildad personal)
Vattendimma (endast specialutbildad personal)
Torrt kemikaliepulver
Koldioxid
Andra inerta gaser (med förbehåll för föreskrifter)
Sand eller jord
- Olämpliga släckmedel** : Använd inte direkta vattenstrålar på brinnande produkt – detta kan orsaka stänk och sprida branden.
Undvik samtidig användning av skum och vatten på samma yta eftersom vattnet förstör skummet.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.
- Farliga förbränningsprodukter** : Koloxider (CO, CO₂), kväveoxider (NO_x), svaveloxider (SO_x), rök och irriterande ångor som produkter av ofullständig förbränning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.
- Ytterligare information** : Utsätt inte för tryck, skärning, svets, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera behållaren för värme eller antändningskällor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
- Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer** : Ej tillämplig
- Branschspecifika lösningar** : Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn	Gränsvärden för exponering
smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, högviskösa	ACGIH TLV (USA). Anmärkningar: (Mineralolja) TWA: 5 mg/m ³ , (Inhalerbar fraktion) 8 timmar.

Rekommenderade kontrollåtgärder

: Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd. Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

Produktens/beståndsdelens namn	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Andra smörjande basoljor	DNEL	Långvarig Inhalation	5.4 mg/m ³	Arbetare	Lokal
	DNEL	Långvarig Inhalation	1.2 mg/m ³	Allmän population [Konsumenter]	Lokal

PNEC

Inga PNEC-värden tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

Handskydd

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. > 8 timmar (genomträngningstid): neopren, nitril, Viton®.

Kroppsskydd

: Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning. Rekommenderad: filter mot organisk ånga
- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

- Fysikaliskt tillstånd** : Viskös vätska.
- Färg** : Klar och ljus
- Lukt** : Mild petroleumoljelik.
- Lukttröskel** : Ej tillgängligt.
- PH-värde** : Ej tillgängligt.
- Smältpunkt/fryspunkt** : Ej tillgängligt.
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** : Ej tillgängligt.
- Flampunkt** : Öppen degel: 260°C [Cleveland.]
- Avdunstningshastighet** : Ej tillgängligt.
- Brandfarlighet (fast form, gas)** :
- Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns** : Ej tillgängligt.
- Ångtryck** : Ej tillgängligt.
- Ångdensitet** : Ej tillgängligt.
- Relativ densitet** : 0.87 kg/L @ 15°C (59°F)
- Vattenlöslighet** : Olöslig i vatten.
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Ej tillgängligt.
- Antändningstemperatur** : Ej tillgängligt.
- Sönderfallstemperatur** : Ej tillgängligt.
- Explosiva egenskaper** : Utsatt inte för tryck, skärning, svets, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera behållaren för värme eller antändningskällor.
- Oxiderande egenskaper** : Ej tillgängligt.
- Viskositet** : 101 cSt @ 40°C (104°F), 11.50 cSt @ 100°C (212°F)
- Flytpunkt** : -15°C (5°F)

9.2 Annan information

- Vattenlöslighet** : Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Ingen specifik data.
- 10.5 Oförenliga material** : Reaktiv med oxiderande ämnen och reducerande ämnen.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Kan frigöra COx, rök och irriterande ångor vid upphettning till sönderfall.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
Andra smörjande basoljor	LC50 Inhalation Damm och dimma	Råtta	>5000 mg/m ³	4 timmar
	LD50 Dermal	Kanin	>2000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	>5000 mg/kg	-

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Uppskattning av akut toxicitet

N/A

Irritation/Korrosion

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Ej tillgängligt.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Ej tillgängligt.

Fara vid aspiration

Ej tillgängligt.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Information om sannolika exponeringsvägar : Förväntade exponeringsvägar: Oral, Dermal, Inhalation.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Förtäring : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med ögonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Upprepad hudexponering kan orsaka lokal hudskada eller hudinflammation.
Förtäring : Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
Allmänt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Cancerogenitet : Alla komponenter som anges i Bilaga VI där Anmärkning L gäller, och som förekommer i produkten, har visat sig innehålla mindre än 3 % DMSO-extrakt enligt mätningar utförda under IP346.
Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fosterskador : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Effekter på embryo/foster eller avkomma : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Effekter på fertiliteten : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information : Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

PARAFLEX™ HT 100

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ej tillgängligt.

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten (K_{oc}) : Ej tillgängligt.

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkts/ beståndsdelens namn	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
PARAFLEX™ HT 100	Nej	N/A	N/A	Nej	N/A	N/A	N/A

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

Farligt avfall : Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-

PARAFLEX™ HT 100

AVSNITT 14: Transportinformation

14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.
-----------------	------	------	------	------

14.6 Särskilda skyddsåtgärder : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden : Ej tillgängligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII - : Ej tillämbart.

Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Övriga EU-föreskrifter

Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - luft : Ej listad

Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - vatten : Ej listad

Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

Förhandsgodkännande (649/2012/EU)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

Nationella föreskrifter

Internationella föreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, II och III kemikalier

Ej listad.

Montrealprotokollet (Bilaga A, B, C, E)

Ej listad.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

[Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar](#)

Ej listad.

[Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats \(PIC\)](#)

Ej listad.

[UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller](#)

Ej listad.

[Inventarieförteckning](#)

Australien	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Kanada	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Kina	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Europa	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Japan	: Japans förteckning (ENCS) : Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna. Japans förteckning (ISHL) : Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Nya Zeeland	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Filippinerna	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
Koreanska republiken	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.
USA	: Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.

15.2 : Fullständig.

[Kemikaliesäkerhetsbedömning](#)

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer	: ATE = Uppskattad akut toxicitet CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level) DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level) EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP N/A = Ej tillgängligt PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt RRN = REACH registreringsnummer SGG = segregationsgrupp vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
------------------------------------	--

Viktiga litteraturhänvisningar och informationskällor : Kan beställas.
™ Ägd eller använd under licens.

[Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen \(EG\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Klassificering	Skäl
Inte klassificerad.	

[Faroangivelserna i fulltext](#)

Ej tillämbart.

[Klassificeringar i fulltext \[CLP/GHS\]](#)

Ej tillämbart.

PARAFLEX™ HT 100

AVSNITT 16: Annan information

Utskriftsdatum : 9/17/2019
**Utgivningsdatum/
Revisionsdatum** : 9/17/2019
Datum för tidigare utgåva : 9/17/2019
Version : 2.02
Sammanställt av : Product Safety
För kopia av (M)SDS : Internet: lubricants.petro-canada.com/sds

Europe, telephone: 00-800-7387-6000

Produktsäkerhetsinformation: (001) 905- 491-0565

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Privat användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.10.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i rengöringsmedel - Privat användning
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU21
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC03, PC04, PC09a, PC24, PC35, PC38
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Privat användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.18.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i lantbrukskemikalier - Privat användning

Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad

Slutanvändningssektor: SU21

Återstående livslängd i denna användning: Nej.

Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d

Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC12, PC22 Lawn and Garden Preparations, including fertilizers, PC27

Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.29.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i smörjmedel (Låg avgivning) - Privat användning
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU21
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC09a, ERC09b
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC01, PC24, PC31, PC06 Automotive Care Products***
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Privat användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.30.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i smörjmedel (hög avgivning) - Privat användning
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU21
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC01, PC24, PC31, PC06 Automotive Care Products***
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Privat användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.39.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i funktionsvätskor - Privat användning
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU21
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC09a, ERC09b
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC16, PC17
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.7.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i ytbeläggningar - Privat användning
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad

Slutanvändningssektor: SU21

Återstående livslängd i denna användning: Nej.

Exponeringskategori: ERC08a, ERC08b

Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC01, PC04, PC09a, PC09b, PC09c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34, PC05 Artists Supply and Hobby preparations, PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere

Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.1.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Tillverkning av ämne - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03, SU08, SU09
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC01, ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.11.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning inom borrning och produktion på olje- och gasfält - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.12.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning inom borrning och produktion på olje- och gasfält - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.13.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i metallbearbetningsvätskor/rullojor - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Yrkesmässig

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.14.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i metallbearbetningsvätskor/rullojor - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.15.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i bindemedel och släppmedel - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC06, PROC07, PROC08b, PROC10, PROC13, PROC14
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Yrkesmässig

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.16.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i bindemedel och släppmedel - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC06, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC14
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.17.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i lantbrukskemikalier - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC11, PROC13
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Yrkesmässig

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.19.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i väg- och byggprodukter - Professionell
Processkategori: PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08d, ERC08f
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.2.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning som en mellanprodukt - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03, SU08, SU09
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC06a
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.20.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i tillverkning och bearbetning av gummi - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC06, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03, SU10, SU11
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC01, ERC04, ERC06d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.21.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i polymerbearbetning - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC06, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13, PROC14, PROC21
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU10
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Yrkesmässig

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.22.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i polymerbearbetning - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC06, PROC08a, PROC08b, PROC14, PROC21
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.26.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i smörjmedel - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04, ERC07
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.27.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i smörjmedel (Låg avgivning) - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC09a, ERC09b
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.28.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i smörjmedel (hög avgivning) - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.3.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Distribution av ämne - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC01, ERC02, ERC03, ERC04, ERC05, ERC06a, ERC06b, ERC06c, ERC06d, ERC07
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.31.1a - Other Lubricant Base Oils
Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i laboratorier - Industriell användning
Processkategori: PROC10, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC02, ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.32.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i laboratorier - Professionell
Processkategori: PROC10, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.33.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i gruvkemikalier - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU10
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.34.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i vattenbehandlingsämnena - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC13
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU10
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC03, ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämpligt.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämpligt.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.35.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i vattenbehandlingsämnen - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC13
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08f
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Yrkesmässig

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.36.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i sprängämnen - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08e
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.37.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i funktionsvätskor - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC09
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC07
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.38.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i funktionsvätskor - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC09, PROC20
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC09a, ERC09b
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.4.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Formulering och (om)packning av ämnen och blandningar - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC14, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03, SU10
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC02
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Industriell användning

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.5.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i ytbeläggningar - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC13, PROC15
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Bilaga till det utökade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Yrkesmässig

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.6.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Använd i ytbeläggningar - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08b
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.8.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i rengöringsmedel - Industriell användning
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC13
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU03
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC04
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.

Namnet på ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Ämne med en beståndsdel
Kod : PHT100
Produktnamn : PARAFLEX™ HT 100

Avsnitt 1 - Titel

Kort rubrik av exponeringsscenariot : ES 9.9.1a - Other Lubricant Base Oils

Lista över användningsbeskrivningar : **Identifierat användningsnamn:** Användning i rengöringsmedel - Professionell
Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13
Ämne som levererats för detta ändamål i form av: Som levererad
Slutanvändningssektor: SU22
Återstående livslängd i denna användning: Nej.
Exponeringskategori: ERC08a, ERC08d
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: Ej tillämbart.
Lämplig produktkategori med tanke på återstående livslängd: Ej tillämbart.