

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

|                                |   |                                                       |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Produktnavn                    | : | PURITY™ FG WO WHITE MINERAL OIL 90                    |
| Produktkode                    | : | PFWO90P20, PFWO90IBC, PFWO90DRX, PFWO90,<br>PFWO90BLK |
| REACH Registreringsnum-<br>mer | : | 01-2119487078-27-0010                                 |
| CAS-Nr.                        | : | 8042-47-5                                             |

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

|                                              |   |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelse af stoffet/det<br>kemiske produkt | : | Purity FG WO Hvid Mineral Olie 90 er en yderst raffineret hvid<br>mineralolie beregnet til fødevareindustrien. |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NSF 3H og H1 Registreret.

Dette produkt overholder FDA 21 CFR 172.878 "White Mineral Oil" og 21 CFR 178.3620 (a) regler for direkte fødevarekontakt.

Fremstilling af stof - Industriel  
Anvendes i rengøringsmidler - Forbruger  
Anvendelse i væsker til metalarbejde/rulleolier - Industriel

Anvendelse i væsker til metalarbejde/rulleolier - Professionel

Anvendelse i bindings- og udskilningsmidler - Industriel  
Anvendelse i bindings- og udskilningsmidler - Professionel

Anvendes i landbrugskemikalier - Professionel  
Anvendes i landbrugskemikalier - Forbruger  
Anvendelse i gummiproduktion og -behandling - Industriel

Anvendelse i polymerbehandling - Industriel  
Anvendes som mellemprodukt - Industriel  
Anvendelse i smøremidler - Industriel  
Anvendelse i smøremidler (Lav frigivelse) - Professionel

Anvendelse i smøremidler (høj frigivelse) - Professionel  
Anvendelse i smøremidler (Lav frigivelse) - Forbruger  
Anvendelse i smøremidler (høj frigivelse) - Forbruger  
Anvendes i laboratorier - Industriel  
Anvendes i laboratorier - Professionel  
Anvendelse i vandrensningsmidler - Industriel  
Anvendelse i vandrensningsmidler - Professionel  
Anvendelse i sprængstoffer - Professionel  
Distribution af stof - Industriel

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## PURITY™ FG WO WHITE MINERAL OIL 90

000003000599



Udgave 4.0

Revisionsdato 2022/11/28

Trykdato 2022/11/28

Anvendelse i funktionelle væsker - Industriel  
Anvendelse i funktionelle væsker - Professionel  
Brug i kosmetik/personlig hygiejne, parfumer og dufte - Forbruger  
Sammensætning og (om)pakning af stof og blandinger - Industriel  
Anvendelse i overtræk - Industriel  
Anvendelse i overtræk - Professionel  
Anvendelse i overtræk - Forbruger  
Anvendes i rengøringsmidler - Industriel  
Anvendes i rengøringsmidler - Professionel

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant eller leverandør data

HollyFrontier LSP Europe BV  
Mainhavenweg 6  
1043 AL Amsterdam  
The Netherlands  
Telefon : +31 (0)85 4000080

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : EUSDS@hfsinclair.com,

REACH Only Representative (OR):  
INTERTEK FRANCE  
Allée de la Fosse Moret  
Eco parc 2  
27400 Heudebouville  
France  
Phone number : +33 2 79 23 03 49  
Email address: if.reach@intertek.com

### 1.4 Nødtelefon

Nødtelefon : CHEMTREC: +1-703-741-5970;  
Alarmcentral: Se den lokale telefonbog for telefonnummer ved nødstilfælde.

---

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

### 2.2 Mærkningselementer

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

CAS-Nr. : 8042-47-5

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse     | CAS-Nr.<br>EF-Nr. | Koncentration (%)<br>w/w) | M-faktor, SCL, ATE |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| paraffinolie (råolie) | 232-455-8         | 100                       |                    |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.  
Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt.  
Søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenet tøj og sko fjernes.  
Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensmiddel.  
Vask forurenet tøj før genbrug.  
Søg lægehjælp.
- I tilfælde af øjenkontakt : Fjern kontaktlinser.  
Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.  
Søg lægehjælp.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand.  
FREMKALD IKKE opkastning medmindre anvist af lægeligt personale eller Giftinformationen.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg lægehjælp.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Risiko : Førstehjælper skal beskytte sig selv.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling : Behandles symptomatisk.

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Skum  
Vandtåge  
Pulver  
Tørt pulver  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Sand

Uegnede slukningsmidler : Brug IKKE vandstråle.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Specifikke farer ved brand-bekæmpelse : Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

Farlige forbrændingsprodukter : Carbonoxider (CO, CO<sub>2</sub>), røg og irriterende dampe som produkter ved ufuldstændig forbrænding.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Yderligere oplysninger : Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet.

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Evakuer personale til sikre områder.  
Materiale kan medføre glatte forhold.  
Marker forureningsområdet med skilte og forebyg adgang for uautoriseret personale.  
Kun kvalificeret personale udstyret med egnet beskyttelsesudstyr må trænge ind.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

- Metoder til oprydning : Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Fjern alle antændelseskilder.  
Opsug med inaktivt absorberende materiale.  
Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Kontakt den rette lokale myndighed.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For personlig beskyttelse se punkt 8.

---

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Brug kun med tilstrækkelig ventilation.  
Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.  
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Må ikke sluges.  
Holdes væk fra varme og antændelseskilder.  
Hold beholder lukket, når den ikke bruges.

- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Ingen kendte.

- Hygiejniske foranstaltninger : Fjern og vask forurenede beklædning og handsker, inkl. inder- side, før genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare produktkvaliteten. Hold låst inde eller i et område kun med adgang for kvalificeret eller autoriseret personale.

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre**

8 timers TLV-TWA med 5 mg/m<sup>3</sup> anbefales af producenten baseret på ACGIH TLV for mineralolietåger. Kontakt de lokale myndigheder for acceptable eksponeringsgrænser.

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                 |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
|               | Arbejdstagere | Hud             | Langtids systemiske effekter | 220 mg/m <sup>3</sup> |
|               | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 160 mg/m <sup>3</sup> |
|               | Forbrugere    | Hud             | Langtids systemiske effekter | 92 mg/m <sup>3</sup>  |
|               | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 35 mg/m <sup>3</sup>  |
|               | Forbrugere    | Oralt           | Langtids systemiske effekter | 40 mg/m <sup>3</sup>  |

**8.2 Eksponeringskontrol****Tekniske foranstaltninger**

Der kræves ingen speciel ventilation. God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

**Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder

Materiale : neopren, nitril, polyvinylalkohol (PVA), Viton®.

Bemærkninger

: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

: Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.

Åndedrætsværn

: Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering.  
Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.

Filter type

: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler

Beskyttelsesforanstaltninger

: Vask forurenede tøj før genbrug.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform : viskos væske

Farve : Klar og lys

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## PURITY™ FG WO WHITE MINERAL OIL 90

000003000599



Udgave 4.0

Revisionsdato 2022/11/28

Trykdato 2022/11/28

|                                                       |   |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt                                                  | : | Mild, olielignende petroleum.                                                                                                                     |
| Lugttærskel                                           | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Flydepunkt                                            | : | -15 °C                                                                                                                                            |
| Koge-<br>punkt/Kogepunktsinterval                     | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Flammepunkt                                           | : | 266 °C                                                                                                                                            |
|                                                       |   | Metode: Cleveland open cup                                                                                                                        |
| Flammepunkt                                           | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Antændelsestemperatur                                 | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Fordampningshastighed                                 | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgænse  | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Damptryk                                              | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Relativ dampvægtfylde                                 | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Relativ massefylde                                    | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Massefylde                                            | : | 0.872 kg/l (15 °C)                                                                                                                                |
| Opløselighed                                          |   |                                                                                                                                                   |
| Vandopløselighed                                      | : | uopløselig                                                                                                                                        |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand             | : | Ingen data tilgængelige                                                                                                                           |
| Viskositet                                            |   |                                                                                                                                                   |
| Viskositet, kinematisk                                | : | 103 cSt (40 °C)                                                                                                                                   |
|                                                       |   | 11.8 cSt (100 °C)                                                                                                                                 |
| Brandfare                                             | : | Lav brandfare. Dette materiale skal opvarmes, inden der opstår tænding.                                                                           |
| Eksplosive egenskaber                                 | : | Beholdere må ikke udsættes for tryk, skæring, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller udsættes for varme eller antændelseskilder. |

### 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke. Stabil under normale forhold.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Reagerer med oxidationsmidler.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsprodukter : Kan frigive CO<sub>x</sub>, røg og irriterende dampe ved opvarmning til nedbrydningspunktet.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Øjenkontakt  
Indtagelse  
Indånding  
Hudkontakt

**Akut toksicitet****Produkt:**

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut dermal toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****paraffinolie (råolie):**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5,000 mg/kg,

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5.2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2,000 mg/kg,

**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Ingen data tilgængelige

**Kimcellemutagenicitet**

Ingen data tilgængelige

**Kræftfremkaldende egenskaber****Produkt:**

Bemærkninger : Alle komponenter, der er anførte i bilag VI, hvortil bestemmelse L gælder, og som er indeholdt i produktet, har vist sig at indeholde mindre end 3% DMSO-ekstrakter, som målt ved IP346.

**Reproduktionstoksicitet**

Ingen data tilgængelige

**Enkel STOT-eksponering**

Ingen data tilgængelige

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ingen data tilgængelige

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

---

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Produkt:**

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og an- : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

dre hvirvelløse vanddyr

Toksicitet overfor alger/vandplanter : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Giftighed overfor mikroorganismer : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****paraffinolie (råolie):**

Toksicitet overfor fisk : NOEC (Fisk): > 100 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : NOEC (Daphnia (Dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (alger): > 100 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 72 h

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data tilgængelige

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Internet: [lubricants.petro-canada.com/sds](https://lubricants.petro-canada.com/sds)  
Varemærkerne ejes, eller benyttes i henhold licensaftale.

Side: 10 / 13  
Petro-Canada Lubricants er et varemærke tilhørende HF Sinclair.

Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma.  
Affald skal klassificeres og mærkes før genanvendelse eller bortskaffelse.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.  
Bortskaf produktrester iht. instruktionerne fra den ansvarlige for affaldshåndteringen.

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

IMDG : Ikke reguleret som farligt gods

IATA : Ikke reguleret som farligt gods

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

IMDG : Ikke reguleret som farligt gods

IATA : Ikke reguleret som farligt gods

**14.3 Transportfareklasse(r)**

IMDG : Ikke reguleret som farligt gods

IATA : Ikke reguleret som farligt gods

**14.4 Emballagegruppe**

IMDG : Ikke reguleret som farligt gods

IATA (Cargo) : Ikke reguleret som farligt gods

IATA (Passager) : Ikke reguleret som farligt gods

**14.5 Miljøfarer**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Bemærkninger : ADR: Ikke reguleret  
ADN: Ikke reguleret  
RID: Ikke reguleret

---

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Vandforureningsklasse (Tyskland) : WGK 1 let vandforurenende

**Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:**

DSL : På eller i overensstemmelse med listen

TSCA : Alle kemiske stoffer i dette produkt er enten listet på TSCA fortegnelsen eller er i overensstemmelse med en undtagelse fra TSCA fortegnelse.

EINECS : På eller i overensstemmelse med listen

AIIC : På eller i overensstemmelse med listen

IECSC : På eller i overensstemmelse med listen

ENCS : På eller i overensstemmelse med listen

ISHL : På eller i overensstemmelse med listen

KECI : På eller i overensstemmelse med listen

PICCS : På eller i overensstemmelse med listen

TCSI : På eller i overensstemmelse med listen

TECI : På eller i overensstemmelse med listen

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Fuld tekst af andre forkortelser**

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det In-

ternationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger**

Til kopi af leverandørbrugs- : Internet: [lubricants.petro-canada.com/sds](https://lubricants.petro-canada.com/sds)  
anvisning : Europe, telephone: 00-800-7387-6000  
For oplysninger om produktsikkerhed: 1 905-491-0565

Udarbejdet af : Product Safety: +1 905-491-0565

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

REG\_EU / DA