

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Blandingsens handelsnavn eller betegnelse** CONDAT D46**Registreringsnummer** -**Synonymer** Ingen.**Produktkode** C02532**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Identificerede anvendelser** Hydraulic fluid**Anvendelser, der frarådes** Ikke kendt.**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Leverandør****Virksomhedens navn** CONDAT**Adresse** 104 Avenue Frédéric Mistral - B.P. 16  
38670 CHASSE SUR RHONE  
FR**Afdeling** Products Regulatory Affairs Department**Telefon** Tel.: 33 (0)4 78.07.38.38  
Fax: 33 (0)4 78.07.38.00**e-mail** arp@condat.fr**Kontaktperson** Products Regulatory Affairs Department**1.4. Nødtelefon**Nødtelefon nr.:  
24H/24H [China] : 86 4001 2001 74  
24H/24H [Australia] : + 61 1 800 686 951  
24H/24H [Asia-Pacific] : 1-760-476-3960  
24H/24H [Europe] : 1-760-476-3961  
24H/24H : 1-866-519-4752  
[USA-Canada-Mexico] :  
24H/24H [Americas] : 1-760-476-3962  
24H/24H [Middle East&Africa] : 1-760-476-3959  
:  
Nødtelefon (Adgangskode): 333637**1.4. Nødtelefon****Generelt i EU** 112 (Tilgængelig 24 timer om dagen. Sikkerhedsdatablad/produktinformation er ikke nødvendigvis tilgængeligt for akuttjenesten.)**National giftinformation** ORFILA-nummer (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 Frankrig: (Tilgængelig 24 timer om dagen. Sikkerhedsdatablad/produktinformation er ikke nødvendigvis tilgængeligt for akuttjenesten.)**National giftinformation** 070 245 245 Belgien: (Tilgængelig 24 timer om dagen. Sikkerhedsdatablad/produktinformation er ikke nødvendigvis tilgængeligt for akuttjenesten.)**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder.

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**

Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med senere ændringer.

**2.2. Mærkningselementer****Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Farepiktogrammer</b> | Ingen.                                                   |
| <b>Signalord</b>        | Ingen.                                                   |
| <b>Faresætninger</b>    | Blandingen opfylder ikke kriterierne for klassifikation. |

**Sikkerhedssætninger**

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forebyggelse</b>  | Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne.                                          |
| <b>Reaktion</b>      | Vask hænder efter brug.                                                                |
| <b>Opbevaring</b>    | Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer.                                            |
| <b>Bortskaffelse</b> | Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. |

**Yderligere oplysninger på etiketten**

Ingen.

**2.3. Andre farer**

Denne blanding opfylder ikke vPvB/PBT-kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

Bestanddelene er ikke farlige, når de holdes på eller under de krævede deklarationsgrænser.

**Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor**

CLP: Regulation No. 1272/2008. "-" = Not available or this substance does not meet the criteria for classification according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

#: Der foreligger EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for dette stof.

M:M-faktor

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof.

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof.

Alle koncentrationer er i vægtprocent, medmindre indholdsstoffet er en gas. Gaskoncentrationer er i volumenprocent.

**Bemærkninger vedrørende sammensætning**

Grænseværdierne for komponenter er angivet i Afsnit 8. Alle H-sætningernes fulde ordlyd er vist i punkt 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****Almen information**

Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b>   | Søg frisk luft. Hvis der opstår symptomer eller disse varer ved tilkald lægen.           |
| <b>Hudkontakt</b>  | Vask med sæbe og vand. Søg læge ved vedvarende irritation.                               |
| <b>Øjenkontakt</b> | Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge ved vedvarende irritation.         |
| <b>Indtagelse</b>  | Skyl munden. Ved indtagelse fremkald da ikke opkastning. Søg læge ved tegn på symptomer. |

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Eksponering kan forårsage forbigående irritation, rødme eller ubehag.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandles symptomatisk.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****Generelle brandfarer**

Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Skum. Tørkemikalier. Carbondioxid (CO<sub>2</sub>). Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

**Uegnede slukningsmidler**

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Se også afsnit 10.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab****Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab**

Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

**Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger**

I tilfælde af brand og/eller eksplosion: Undgå indånding af røg. Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

**Specifikke fremgangsmåder**

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****For ikke-indsatspersonel**

Hold al ikke nødvendigt personale væk. Bær passende beskyttelsesudstyr og -beklædning under rengøring. For personlige værnemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8.

**For indsatspersonel**

Hold al ikke nødvendigt personale væk. Anvend de personlige værnemidler, der anbefales i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Produktet er ikke blandbart med vand og vil spredes på vandoverfladen.

Store spild: Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit. Inddæm det spildte stof hvor dette er muligt. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Skrub området med sulfo og vand

Lille spild: Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen.

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

For personlige værnemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8. For affaldsbortskaffelse, se sikkerhedsdatabladets punkt 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

For at undgå varmenedbrydning må materialet ikke overophedes. Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå vedvarende eksponering. Vask hænder efter brug. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygge og sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for tilstrækkelig udluftning for ikke at overskride eksponeringsgrænserne.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Opbevaringstemperatur: mellem 5°C og 45°C. Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Må ikke opbevares i nærheden af uforligelige materialer (se sikkerhedsdatabladets punkt 10).

**7.3. Særlige anvendelser**

Ikke kendt.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Der er ikke angivet grænseværdier for indholdsstofferne.

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

**Biologiske grænseværdier** Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

**Anbefalede målemetoder** Følg gængse overvågningsprocedurer.

**De afledte nuleffektniveauer (DNELs)** Ikke kendt.

**Beregnete nuleffektkoncentrationer (PNEC)** Ikke kendt.

## 8.2. Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Der skal være god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

## Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

**Almen information** Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller).

**Beskyttelse af hud**

**- Beskyttelse af hænder** Brug beskyttelseshandsker. Beskyttelseshandsker af nitril anbefales.

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

**- Andet** Normalt arbejdstøj (langærmede skjorter og lange benklæder) anbefales.

**Åndedrætsværn** Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.  
Brug åndedrætsværn med kombinationsfilter, type (ABEK)2-P3.

**Farer ved opvarmning** Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.

**Hygiejniske foranstaltninger** Vask hænder efter brug. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. Røgskrubber, filtre eller tekniske modificeringer af procesudstyret kan være nødvendige for at reducere emissioner til acceptable niveauer.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

**Tilstandsform** Væske.

**Tilstandsform** Væske.

**Farve** Blond.

**Lugt** Olieagtig.

**Lugttærskel** Ikke kendt.

**pH** Ikke relevant.

**Smeltepunkt/frysepunkt** Ikke kendt.

**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** Ikke kendt.

**Flammepunkt** > 300,0 °C (> 572,0 °F)

**Fordampningshastighed** Ikke kendt.

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b>               | Ikke relevant.          |
| <b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser</b> |                         |
| <b>Antændelsesgrænse - nedre (%)</b>                    | Ikke kendt.             |
| <b>Antændelsesgrænse - øvre (%)</b>                     | Ikke kendt.             |
| <b>Damptryk</b>                                         | Ikke kendt.             |
| <b>Dampmassefylde</b>                                   | Ikke kendt.             |
| <b>Relativ massefylde</b>                               | 0,92                    |
| <b>Temperatur for relativ massefylde</b>                | 25 °C (77 °F)           |
| <b>Opløselighed</b>                                     |                         |
| <b>Opløselighed (vand)</b>                              | Uopløselig              |
| <b>Opløselighed (opløsningsmidler)</b>                  | Opløselig i kulbrinter  |
| <b>Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)</b>           | Ikke kendt.             |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>                        | Ikke kendt.             |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>                         | Ikke kendt.             |
| <b>Viskositet</b>                                       | 45,1 mm <sup>2</sup> /s |
| <b>Viskositetstemperatur</b>                            | 40 °C (104 °F)          |
| <b>Eksplosive egenskaber</b>                            | Ikke kendt.             |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>                            | Oxiderer ikke.          |
| <b>9.2. Andre oplysninger</b>                           |                         |
| <b>Hæledepunkt</b>                                      | -27 °C (-16,6 °F)       |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivitet</b>                   | Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport.                          |
| <b>10.2. Kemisk stabilitet</b>             | Materialet er stabilt under normale betingelser.                                                                            |
| <b>10.3. Risiko for farlige reaktioner</b> | Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.                                                      |
| <b>10.4. Forhold, der skal undgås</b>      | Undgå temperaturer, der overgår nedbrydningstemperaturen. Kontakt med uforenelige materialer. Fjern alle antændelseskilder. |
| <b>10.5. Materialer, der skal undgås</b>   | Stærkt oxiderende stoffer.                                                                                                  |
| <b>10.6. Farlige nedbrydningsprodukter</b> | Kulilte. Ved nedbrydning kan afgives akrolein. Traces of formaldehyde.                                                      |

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toksicitet</b>                   | Indtagelse af store mængder kan fremkalde mavetarmgener inklusive irritation, kvalme og diaré |
| <b>Hudætsning/-irritation</b>            | Ikke klassificeret.                                                                           |
| <b>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</b> | Ikke klassificeret.                                                                           |
| <b>Respiratorisk sensibilisering</b>     | Ikke klassificeret.                                                                           |

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

|                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hudsensibilisering</b>                                                                 | Ikke klassificeret.             |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                                              | Ikke klassificeret.             |
| <b>Carcinogenicitet</b>                                                                   | Ikke klassificeret.             |
| <b>Reproduktionstoksicitet</b>                                                            | Ikke klassificeret.             |
| <b>Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering</b>                                   | Ikke klassificeret.             |
| <b>Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering</b>                                 | Ikke klassificeret.             |
| <b>Aspirationsfare</b>                                                                    | Ikke klassificeret.             |
| <b>Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen</b> | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Andre oplysninger</b>                                                                  | Ikke kendt.                     |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

|                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1. Toksicitet</b> | Forventes ikke at være skadeligt for organismer, der lever i vand. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt hvad angår farlig for vandmiljøet. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Produkt         | Art  |        | Testresultater                                                                       |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDAT D46      |      |        |                                                                                      |
| <b>Akvatisk</b> |      |        |                                                                                      |
| Alger           | EC50 | Alger  | > 100 mg/l, 72 Timer Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur |
| Skaldyr         | EC50 | Dafnie | > 100 mg/l, 48 Timer Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Persistens og nedbrydelighed</b>         | >90% of the mixture consists of ingredient(s) : biologisk letnedbrydeligt OECD TG 301 B                                                                                                                    |
| <b>12.3. Bioakkumuleringspotentiale</b>           |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Biokoncentreringsfaktor (BCF)</b>              | Ikke kendt.                                                                                                                                                                                                |
| <b>12.4. Mobilitet i jord</b>                     | Der foreligger ingen data.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mobilitet generelt</b>                         | Produktet er ikke blandbart med vand og vil spredes på vandoverfladen.                                                                                                                                     |
| <b>12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering</b> | Denne blanding opfylder ikke vPvB/PBT-kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.                                                                                                             |
| <b>12.6. Andre negative virkninger</b>            | Der forventes ingen andre utilsigtede miljøeffekter fra dette produkt (fx mindskning af ozonlaget, potentiale for dannelse af fotokemisk ozon, endokrine forstyrrelser, potentiale for global opvarmning). |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resterende affald</b> | Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere og indre beholdere kan tilbageholde produktrester. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se: anvisninger vedrørende bortskaffelse). |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

**Forurennet emballage**

Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

**Europæisk affaldskode**

Unused product : 16 03 06 Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

**Bortskaffelsesmetoder / information**

Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt modtagestation. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

**Særlige forholdsregler**

Bortskaffes i henhold til alle gældende regler.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****ADR**

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

**IATA**

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

**IMDG**

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden** Ikke relevant.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-bestemmelser**

**Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II, med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte, Bilag I med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA**

Ikke opført på listen.

**Tilladelser**

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer**

Ikke opført på listen.

**Begrænsninger for anvendelse**

**Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer**

Ikke opført på listen.

Produkt :

**CONDAT D46**

Kode : C02532

Version : 1.2

Revision : 18-November-2020

**Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Andre EU-bestemmelser****Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Andre reguleringer**

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP-forordning) samt tilføjelser. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer.

**Nationale bestemmelser**

Følg national lovgivning for arbejde med kemiske agenser i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF, som ændret.

**15.2.****Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Liste over forkortelser**

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways.

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.

CAS: Chemical Abstract Service.

CEN: Europæisk standardiseringsorganisation.

IATA: International Air Transport Association (Internationale brancheorganisation for ruteflytransport selskaberne).

IBC: Intermediate Bulk Container (Mellemstor bulkcontainer).

IMDG: International søtransport af farligt gods.

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.

RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.

VLE: Grænseværdi for eksponering.

VME: Gennemsnitsværdi for eksponering.

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

**Referencer**

Ikke kendt.

**Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen**

Klassificering med hensyn til helbreds- og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige.

**Den fulde ordlyd af eventuelle H-sætninger, der ikke er gengivet fuldt ud under punkt 2 til 15**

Ingen.

**Oplysninger om revision**

Ingen.

**Oplysninger om uddannelse**

Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale.