

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

Produktkode : DUHP03CBE, DUHP03C12, DUHP03BLK, DUHP03C16,  
DUHP03P20, DUHP03DRM, DUHP03IBC, DUHP03DCT,  
DUHP03

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : En motorolje av høy kvalitet utviklet for bruk ved lave temperaturer og EPA-motorkrav for 2015 (og nyere), sammen med bedre ytelsesfordeler i eldre motorer. Bruksområder inkluderer moderne lavutslipps dieselmotorer med avkjølt eksosgass-resirkulering og etterbehandling av eksos. Den passer også til enkelte passasjerbiler og dieselmotorer for lettere lastebiler, samt gnisttennermotorer.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsentens eller leverandørens detaljer  
HollyFrontier LSP Europe BV  
Mainhavenweg 6  
1043 AL Amsterdam  
The Netherlands

Telefon : +31 (0)85 4000080

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : EUSDS@hfsinclair.com,

REACH Only Representative (OR):  
INTERTEK FRANCE  
Allée de la Fosse Moret  
Eco parc 2  
27400 Heudebouville  
France  
Phone number : +33 2 79 23 03 49  
Email address: if.reach@intertek.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : CHEMTREC: +1-703-741-5970;  
Giftkontrollseniter: Se lokalt telefonregister for nødnumre.  
Norway: + 47 22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet,  
Kategori 4

H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger  
for liv i vann.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger : H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**  
P273 Unngå utslipp til miljøet.

**Avhending:**  
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

#### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn                                                                                 | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer               | Klassifisering    | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| destillater (petroleum), hydrogen-<br>behandlede tunge parafin-; base-<br>olje -uspesifisert | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>0055 | Asp. Tox. 1; H304 | 50 - 70                  |
| smøreoljer (petroleum), C15-30,                                                              | 72623-86-0                                                           | Asp. Tox. 1; H304 | 50 - 70                  |

**SIKKERHETSDATABLAD**

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30****000003005369**

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

|                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| hydrogenbehandlede nøytral olje-baserte; baseolje -uspesifisert                    | 276-737-9<br>649-482-00-X<br>01-2119474878-16-0001               |                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 1-decen, homopolymer, hydrogenert                                                  | 68037-01-4<br>500-183-1<br>01-2119486452-34                      | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                     | 30 - 50  |
| 1-Dodecene trimer, hydrogenated                                                    | 151006-62-1<br>417-070-7<br>01-0000016388-62                     | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                               | 30 - 50  |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje -uspesifisert | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3<br>01-2119487077-29-0036 | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                     | 1 - 10   |
| blanding av isomere av: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat  | 125643-61-0<br>406-040-9<br>607-530-00-7<br>01-0000015551-76     | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                               | 2.5 - 10 |
| destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert   | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6<br>01-2119471299-27      | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                     | 1 - 10   |
| parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert       | 64742-70-7<br>265-174-4<br>649-477-00-2<br>01-2119487080-42      | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                     | 1 - 10   |
| destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert   | 64742-56-9<br>265-159-2<br>649-469-00-9<br>01-2119480132-48-0013 | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                     | 1 - 10   |
| Sinkalkylditiofosfat                                                               | 298-577-9<br>01-2119543726-33                                    | Eye Dam. 1; H318<br>Skin irr. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Eye Dam. 1<br>12.5 %<br>Eye Dam. 2<br>10 - < 12.5 %<br>Skin irr. 2<br>6.25 %<br>Skin irr. 3<br>1 - < 6.25 % | 1 - 2.5  |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved innånding  | : | Flytt ut i frisk luft.<br>Kunstig åndedrett og/eller surstofftilførsel kan kanskje være nødvendig.<br>Søk råd fra lege.                                                                                                                                                 |
| Ved hudkontakt | : | I tilfelle hudkontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.<br>Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk en anerkjent hudrensere.<br>Vask forurenset tøy før fornyet bruk.<br>Søk råd fra lege. |
| Ved øyekontakt | : | Fjern kontaktlinser.<br>Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.<br>Sørg for legetilsyn.                                                                                                                                                |
| Ved svelging   | : | Skyll munnen med vann.<br>IKKE få vedkommende til å kaste opp med mindre det beordres av en lege eller et giftkontrollsentral.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Søk råd fra lege.                                                            |

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| Risikoer | : | Førstehjelpere må beskytte seg selv. |
|----------|---|--------------------------------------|

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandles symptomatisk. |
|------------|---|-------------------------|

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slukningsmidler

- |                         |   |                                                                                                |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. |
| Uegnede slukningsmidler | : | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                |

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle.                                                                                                                                                                                                             |
| Farlige brennbare produkter       | : | Karbonoksider (CO, CO <sub>2</sub> ), nitrogenoksider (NO <sub>x</sub> ), svoveloksider (SO <sub>x</sub> ), fosforoksider (PO <sub>x</sub> ), hydrogensulfid (H <sub>2</sub> S), sinkoksider (ZnO <sub>x</sub> ), metalloksider, hydrokarboner, røyk og irriterende. |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

de damp som produkter av ufullstendig forbrenning.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Utfyllende opplysninger : Forhindre at brannslukningsvann forurenses overflatevann- eller grunnvannsystemet.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.  
Evakuer personalet til sikkert område.  
Materiale kan skape glatte tilstander.  
Merk det forurensede området med skilt og forhindre adgang av uautorisert personale.  
Kun kvalifisert personale utstyrt med velegnet verneutstyr kan gripe in.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hen- : Ikke tillat ukontrollerte utslipp av produktet ut i miljøet.  
syn til miljø : Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
rengjøring lig.  
Alle tennkilder fjernes.  
La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.  
Kontakt de riktige lokale myndigheter.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

---

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.  
Må ikke svelges.  
Hold borte fra varme og antennelseskilder.  
Hold beholder lukket når stoffet ikke er i bruk.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

- |                                                  |   |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon | : | Ikke kjent.                                                                                                                                               |
| Hygienetiltak                                    | : | Ta bort og vask, også innvendig, all forurenset kledning og hansker før det tas i bruk igjen. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. |

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- |                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | : | Lagres i originalbeholder. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted. Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. For å oppnå produktkvalitet, ikke lagre i varme eller direkte sollys. |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- |                          |   |                                                               |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Særlig(e) bruksområde(r) | : | Se del 1 av sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon. |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------|

---

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

Produsenten anbefaler 8-timers TLV-TWA på 5 mg/m<sup>3</sup> ut fra ACGIH TLV for mineraloljetåke.  
Kontakt de lokale myndighetene for mer informasjon om tillatte grenseverdier for eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Ingen spesiell ventilasjonskrav. God generell ventilasjon skal være nok til å kontrollere arbeidernes eksponering til luftbårne kontaminanter.

#### Personlig verneutstyr

- |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vern av øyne/ ansikt | : | Bruk ansiktsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt ved unormale behandlingsproblemer.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Håndvern             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale            | : | neopren, nitril, polyvinylalkohol (PVA), Vitron®.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemerkning           | : | Kjemisk bestandige ugjennomtrengelige hansker som oppfyller kravene i en godkjent standard skal brukes til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter hvis en risikovurdering tilsier at dette er nødvendig.                                                                                                   |
| Hud- og kroppsvern   | : | Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet.                                                                                                                                                                                      |
| Åndedrettsvern       | : | Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes tilstrekkelig lokal uttrekksventilasjon eller eksponeringsvurderinger viser at eksponeringer er innenfor anbefalte retningslinjer for eksponering. Valg av gassmaske må være basert på kjente eller forventede eksponeringsnivåer, farene forbundet med produktet, og den |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

valgte gassmaskens tillatte grenseverdier.

Filtertype : organisk dampfilter

Forholdsregler for beskyttelse : Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : viskøs veske

Farge : lysebrun

Lukt : Som mild petroleumsolje.

Luktterskel : Ingen data tilgjengelig

Flytepunkt : -45 °C

Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt : 220 °C  
Metode: Cleveland åpen kopp

pH-verdi : Ingen data tilgjengelig

Brannpunkt : 235 °C

Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense /  
Øvre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense /  
Nedre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

|                                           |   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativ tetthet                           | : | 0.8442 kg/l (15 °C)                                                                                        |
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet          | : | uoppløselig                                                                                                |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann | : | Ingen data tilgjengelig                                                                                    |
| Dekomponeringstemperatur                  | : | Ingen data tilgjengelig                                                                                    |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk      | : | 65.2 cSt (40 °C)<br>11.5 cSt (100 °C)                                                                      |
| Antennelighet                             | : | Lav brannfare. Dette materialet må varmes opp før antenning kan oppstå.                                    |
| Eksplorative egenskaper                   | : | Ikke sett under trykk, skjær, sveis, lodd, bor, slip eller eksponer beholderne til varme eller tennkilder. |

### 9.2 Andre opplysninger

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| Partikkelstørrelse | : | Ingen data tilgjengelig |
|--------------------|---|-------------------------|

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |   |                                        |
|--------------------|---|----------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : | Farlig polymerisasjon forekommer ikke. |
|--------------------|---|----------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Forhold som skal unngås | : | Ingen data tilgjengelig |
|-------------------------|---|-------------------------|

### 10.5 Uforenlige materialer

|                         |   |                                                            |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Stoffer som skal unngås | : | Reagerer med oksiderende virkestoffer og reduksjonsmidler. |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------|

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

|                              |   |                                                                                    |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrytingsprodukter | : | Kan gi utslipp av CO <sub>x</sub> , H <sub>2</sub> S, røyk og irriterende damp ved |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

oppvarming til oppløsning.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Hudkontakt  
synlige utsettelsesruter : Øyekontakt  
Innånding  
Svelging

##### Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

##### Produkt:

Akutt oral giftighet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Akutt toksisitet ved innånding : Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet  
gjennom munnen  
Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Akutt giftighet på hud : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

##### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -  
uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5,000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5.2 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2,000 mg/kg

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5,000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5,000 mg/kg

##### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

##### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

##### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

##### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

##### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Produkt:

Bemerkning : Alle produktkomponenter i vedlegg VI for Note L har vist seg å inneholde mindre enn 3 % uttrekkbar DMSO, målt etter IP346.

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

---

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

### Produkt:

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til mikroorganismer : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -  
uspesifisert:**

Giftighet for fisk : NOEC (Fisk): > 100 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre : NOEC (Daphnia (vannloppe)): > 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeringsstid: 48 h

Toksisitet for al- : NOEC (alge): > 100 mg/l  
ger/vannplanter Eksponeringsstid: 72 h

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på  
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumu-  
lative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget  
bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å  
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artik-  
kel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100  
eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1%  
eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.  
Tilby overskudds- og ikke gjenvinnbare oppløsninger til et  
etablert destruksjonsfirma.  
Avfall må klassifiseres og merkes før gjenvinning eller kasting.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.  
Kast produksrester i henhold til instruksene til vedkommende  
som er ansvarlig for avfallsanhenting.

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADN  | : Not regulated as a dangerous good |
| ADR  | : Not regulated as a dangerous good |
| RID  | : Not regulated as a dangerous good |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare  |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare  |

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADN  | : Not regulated as a dangerous good |
| ADR  | : Not regulated as a dangerous good |
| RID  | : Not regulated as a dangerous good |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare  |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare  |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADN  | : Not regulated as a dangerous good |
| ADR  | : Not regulated as a dangerous good |
| RID  | : Not regulated as a dangerous good |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare  |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare  |

#### 14.4 Emballasjegruppe

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| ADN              | : Not regulated as a dangerous good |
| ADR              | : Not regulated as a dangerous good |
| RID              | : Not regulated as a dangerous good |
| IMDG             | : Ikke regulert som en farlig vare  |
| IATA (Last)      | : Ikke regulert som en farlig vare  |
| IATA (Passasjer) | : Ikke regulert som en farlig vare  |

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Vannforurensningsklasse (Tyskland) : WGK 2 betydelig fare for vannmiljø

#### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

DSL : Stemmer overens med inventarfortegnelsen

TSCA : Alle kjemiske stoffer i dette produktet er enten oppført på listen til TSCA inventaret eller retter seg etter et TSCA inventarunntak.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for denne blandingen.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Fullstendig tekst til H-setninger

H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 : Irriterer huden.  
H318 : Gir alvorlig øyeskade.  
H411 : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H413 : Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

#### Full tekst av andre forkortelser

Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet  
Asp. Tox. : Aspirasjonsfare

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

Eye Dam. : Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon  
Skin irr. : Hudetsing / Hudirritasjon

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

For tekst i sikkerhetsdatablad : Internet: [www.petrocanadalubricants.com/sds](http://www.petrocanadalubricants.com/sds)  
Order Email for packed goods: [pcepackage@hfsinclair.com](mailto:pcepackage@hfsinclair.com)  
Order Email for bulk: [pceorders@hfsinclair.com](mailto:pceorders@hfsinclair.com)  
Telephone: +31 88313 0365 / +31 88313 0366

For produktsikkerhetsinformasjon: 1 905-491-0565

Fremlagt av : Product Safety: +1 905-491-0565

### Klassifisering av blandingen:

Aquatic Chronic 4 H413

### Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## DURON<sup>TM/MC</sup> UHP 0W-30

000003005369

Utgave 6.1

Revisjonsdato 2025/05/26

Utskriftsdato 2025/05/26

for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

REG\_EU / NO