

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL  
ENGINE OIL

Produktkod : TWOSTRBLK, TWOSTRDRM, TWOSTRC12, TWOSTRC16,  
TWOSTRC24, TWOSTR

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller  
blandningen : En syntetisk 2-takts oljeblandning med låg askhalt för små  
motorer, avsedd att smörja konventionella förblandade bräns-  
len/oljor samt oljeinsprutningsmotorer som driver luftkylda  
tvåtaktsmotorer för exempelvis motorcyklar, mopeder, snö-  
skotrar, motorsågars, generatorer, gräsklippare, ogrästrim-  
mers och annan utrustning för landskapsanläggning.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkar- eller leverantörsuppgifter

HollyFrontier LSP Europe BV  
Mainhavenweg 6  
1043 AL Amsterdam  
The Netherlands

Telefon : +31 (0)85 4000080

E-postadress för person som  
är ansvarig för SDS : EUSDS@hfsinclair.com,

REACH Only Representative (OR):  
INTERTEK FRANCE  
Allée de la Fosse Moret  
Eco parc 2  
27400 Heudebouville  
France  
Phone number : +33 2 79 23 03 49  
Email address: if.reach@intertek.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsitu-  
ationer : CHEMTREC: +1-703-741-5970;  
Giftkontrollcentral: Nödtelefonnummer hittar du i den lokala  
telefonkatalogen.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Inget faropiktogram, inga signalord, inga faroangivelser, inga skyddsangivelser krävs.

**Tilläggsmärkning**

EUH210      Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

#### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                             | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer                 | Klassificering             | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Destillat (petroleum), vätebehand-<br>lade lätta paraffiniska; Basolja –<br>ospecifierad | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3<br>01-2119487077-29-<br>0036 | Asp. Tox. 1; H304          | 30 - 50                  |
| Fenol, polyisobutylenderivat.                                                            |                                                                      | Aquatic Chronic 3;<br>H412 | 2.5 - 10                 |
| Mineralolja                                                                              |                                                                      | Asp. Tox. 1; H304          | 1 - 10                   |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

**SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE  
OIL****000003002389**

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

---

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid inandning   | : | Flytta ut i friska luften.<br>Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.<br>Sök medicinsk hjälp.                                                                                                                                                                                                                   |
| Vid hudkontakt  | : | Vid kontakt, skölj ögonen och huden omedelbart med rikliga<br>mängder vatten i minst 15 minuter under tiden som förore-<br>nade kläder och skor tas av.<br>Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd er-<br>känd hudrengöringsmedel.<br>Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.<br>Sök medicinsk hjälp. |
| Vid ögonkontakt | : | Ta ur kontaktlinser.<br>Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlock-<br>en, i minst 15 minuter.<br>Uppsök läkare.                                                                                                                                                                                                   |
| Vid förtäring   | : | Skölj munnen med vatten.<br>FRAMKALLA INTE kräkning såvida inte läkare eller Giftin-<br>formationscentralen uppmanar till att göra det.<br>Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.<br>Sök medicinsk hjälp.                                                                                                   |

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

- |        |   |                                                            |
|--------|---|------------------------------------------------------------|
| Risker | : | Personer som ger första hjälpen behöver skydda sig själva. |
|--------|---|------------------------------------------------------------|

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt  
krävs**

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandla symptomatiskt. |
|------------|---|-------------------------|

---

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

- |                           |   |                                                                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : | Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållan-<br>den och omgivande miljö. |
| Olämpligt släckningsmedel | : | Ingen information tillgänglig.                                                           |

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

- |                                           |   |                                                            |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker vid brandbe-<br>kämpning | : | Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma. |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|

## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider (CO, CO<sub>2</sub>), kväveoxider (NO<sub>x</sub>), svaveloxider (SO<sub>x</sub>), fosforoxider (PO<sub>x</sub>), kolväten, rök och irriterande ångor som produkter av ofullständig förbränning.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Ytterligare information : Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvattnet eller grundvattnet.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Säkerställ god ventilation.  
Evakuera personal till säkra platser.  
Materialet kan ge upphov till hala förhållanden.  
Märk ut det förorenade området med skyltar och förhindra tillträde för obehörig personal.  
Endast utbildad personal utrustad med lämplig skyddsutrustning får ingripa.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt ej okontrollerat miljöutsläpp av produkten.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Avlägsna alla antändningskällor.  
Sug upp med inert absorberande material.  
Använd gnistfria verktyg.  
Säkerställ god ventilation.  
Kontakta lämplig lokal myndighet.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.  
Undvik förtäring.  
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

Ha behållaren stängd när den inte används.

Råd för skydd mot brand och explosion : Ingen känd.

Åtgärder beträffande hygien : Ta av förorenade kläder och handskar och tvätta, även insidan, innan de används på nytt. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara på torr, sval, väl ventilerad plats. Förvara i rätt märkta behållare. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Mer information finns i Avsnitt 1 i säkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

Tillverkaren rekommenderar TLV-TWA 8 timmar för 5 mg/m<sup>3</sup> baserat på ACGIH-tröskelvärden för mineraloljedimma. Rådgör med lokala myndigheter för godtagbara exponeringsgränsvärden.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Inga speciella ventilationskrav. God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid onormala arbetsförhållanden.

Handskydd

Material : neopren, nitril, polyvinylalkohol (PVA), Viton®.

Anmärkning

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.

Hud- och kroppsskydd

: Välj kroppsskydd i förhållande till arten, koncentrationen och mängden av farliga ämnen och till den särskilda arbetsplatsen.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andningsskydd  | : Använd andningsskydd om det inte finns tillräcklig lokal utblåsningsventilation eller om exponeringsutvärderingen visar att värdena är inom acceptabla gränsvärden.<br>Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. |
| Filter typ     | : filter mot organisk ånga                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skyddsåtgärder | : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : viskös vätska                          |
| Färg                                           | : blågrön                                |
| Lukt                                           | : Mild petroleumoljelig.                 |
| Lukttröskel                                    | : Ingen tillgänglig data                 |
| Flytpunkt                                      | : -51 °C                                 |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : Ingen tillgänglig data                 |
| Flampunkt                                      | : 151 °C<br>Metod: Cleveland, öppen kopp |
| pH-värde                                       | : Ingen tillgänglig data                 |
| Antändningstemperatur                          | : Ingen tillgänglig data                 |
| Självantändningstemperatur                     | : Ingen tillgänglig data                 |
| Avdunstningshastighet                          | : Ingen tillgänglig data                 |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : Ingen tillgänglig data                 |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : Ingen tillgänglig data                 |
| Ångtryck                                       | : Ingen tillgänglig data                 |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

|                                              |   |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativ ångdensitet                          | : | Ingen tillgänglig data                                                                                                              |
| Relativ densitet                             | : | Ingen tillgänglig data                                                                                                              |
| Densitet                                     | : | 0.8475 kg/l (15 °C)                                                                                                                 |
| Löslighet<br>Löslighet i vatten              | : | olöslig                                                                                                                             |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : | Ingen tillgänglig data                                                                                                              |
| Sönderfallstemperatur                        | : | Ingen tillgänglig data                                                                                                              |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk         | : | 34.7 cSt (40 °C)<br>6.8 cSt (100 °C)                                                                                                |
| Brandfarlighet                               | : | Låg brandrisk. Detta material måste upphettas innan antändning sker.                                                                |
| Explosiva egenskaper                         | : | Utsätt inte för tryck, skärning, svets, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera behållaren för värme eller antändningsskällor. |

### 9.2 Annan information

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Partikelstorlek | : | Ingen tillgänglig data |
|-----------------|---|------------------------|

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| Farliga reaktioner | : | Farlig polymerisation uppträder ej. |
|--------------------|---|-------------------------------------|

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Reaktiv med oxiderande ämnen, reducerande ämnen.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Kan frigöra CO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, kolväten, metylakrylatmonomer, kvävningsframkallande, rök och irriterande ångor vid upphettning till sönderfall.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Kontakt med ögon  
Förtäring  
Inandning  
Hudkontakt

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Produkt:

Akut oral toxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Akut inhalationstoxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Akut dermal toxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

#### **Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecificerad:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2,000 mg/kg

#### **Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Produkt:

Anmärkning : Alla komponenter som anges i Bilaga VI där Anmärkning L gäller, och som förekommer i produkten, har visat sig innehålla mindre än 3 % DMSO-extrakt enligt mätningar utförda under IP346.

#### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Produkt:

Fisktoxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggs : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

radslösa djur

Toxicitet för al-  
ger/vattenväxter : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet för mikroorganismer :  
Anmärkning: Ingen tillgänglig data

### Ekotoxikologisk bedömning

Kronisk toxicitet i vattenmil-  
jön : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.  
Anmärkning: Provningsdata och bryggningsprinciper användes vid fastställning av ekotoxicitet hos fenol, dodecyl- och övriga föreningar inom ramen för sammansättningens miljöklassificering.

### Beståndsdelar:

**Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecificerad:**

Fisktoxicitet : NOEC (Fisk): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande ryggs-  
radslösa djur : NOEC (Daphnia (vattenloppa)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för al-  
ger/vattenväxter : NOEC (alger): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Lämna överskott och icke återvinningsbara lösningar till företag med tillstånd för avfallshantering. Avfall måste klassificeras och märkas före återvinning eller bortskaffande. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning. Lämna produktrester i enlighet med instruktioner av personen som är ansvarig för avfallshantering.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN : Not regulated as a dangerous good  
ADR : Not regulated as a dangerous good  
RID : Not regulated as a dangerous good  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.2 Officiell transportbenämning

ADN : Not regulated as a dangerous good  
ADR : Not regulated as a dangerous good  
RID : Not regulated as a dangerous good  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.3 Faroklass(er) för transport

ADN : Not regulated as a dangerous good  
ADR : Not regulated as a dangerous good

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

**RID** : Not regulated as a dangerous good

**IMDG** : Ej reglerad som farligt gods

**IATA** : Ej reglerad som farligt gods

### 14.4 Förpackningsgrupp

**ADN** : Not regulated as a dangerous good

**ADR** : Not regulated as a dangerous good

**RID** : Not regulated as a dangerous good

**IMDG** : Ej reglerad som farligt gods

**IATA (Frakt)** : Ej reglerad som farligt gods

**IATA (Passagerare)** : Ej reglerad som farligt gods

### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Vattenföroreningsklass (Tyskland) : WGK 2 signifikant vattenförorenande

### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

DSL : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

|       |   |                                                                                                                                                |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSCA  | : | Samtliga kemiska ämnen i produkten är antingen listade i TSCA-förteckningen eller uppfyller kraven för att vara undantag i TSCA-förteckningen. |
| IECSC | : | Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen                                                                                          |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte genomförts någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text på H-Angivelser

|      |   |                                                                 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |

#### Fullständig text på andra förkortningar

|                 |   |                                                        |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Asp. Tox.       | : | Fara vid aspiration                                    |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikaliein-

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## SUPREME™ SYNTHETIC BLEND 2-STROKE SMALL ENGINE OIL

000003002389

Version 4.1

Revisionsdatum 2025/06/03

Tryckdatum 2025/06/03

ventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

För kopia av SDS : Internet: [www.petrocanadalubricants.com/sds](http://www.petrocanadalubricants.com/sds)  
Order Email for packed goods: [pcepackage@hfsinclair.com](mailto:pcepackage@hfsinclair.com)  
Order Email for bulk: [pceorders@hfsinclair.com](mailto:pceorders@hfsinclair.com)  
Telephone: +31 88313 0365 / +31 88313 0366

Produktsäkerhetsinformation: 1 905-491-0565

Utfört av : Product Safety: +1 905-491-0565

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

REG\_EU / SV