

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

Produktkode : PXL2AL2, PXL2AL1, PXL2P17, PXL2KGL, PXL2DRL,  
PXL2CBG, PXL2C30, PXL2, PXL2BLK

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stof- : PRECISION XL EP smørefett er EP smørefett med høy ytelse  
fet/stoffblandingen og lang levetid, som er designet for problemfri smøring av et  
vidt spekter av kjøretøyer og industrielt utstyr.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsentens eller leverandørens detaljer  
HollyFrontier LSP Europe BV  
Mainhavenweg 6  
1043 AL Amsterdam  
The Netherlands

Telefon : +31 (0)85 4000080

E-postadressen til personen : EUSDS@hfsinclair.com,  
som er ansvarlig for SDS-en

REACH Only Representative (OR):  
INTERTEK FRANCE  
Allée de la Fosse Moret  
Eco parc 2  
27400 Heudebouville  
France  
Phone number : +33 2 79 23 03 49  
Email address: if.reach@intertek.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : CHEMTREC: +1-703-741-5970;  
Giftkontrollsender: Se lokalt telefonregister for nødnumre.  
Norway: + 47 22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Ikke et farlig stoff eller blanding.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves.

#### Tilleggsmerking

**EUH208** Inneholder Suksinanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rike forgrenede olefiner fra propen-oligomerisering, hydrolysert, esterifiseringsprodukter med propylenoksyd. Kan gi en allergisk reaksjon.

**EUH210** Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Komponenter

| Kjemisk navn                                                                                                                                              | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer      | Klassifisering                          | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| destillater (petroleum), hydrogen-behandlede lette naften-, baseolje-<br>-uspesifisert                                                                    | 64742-53-6<br>265-156-6<br>649-466-00-2<br>01-2119480375-34 | Asp. Tox. 1; H304<br>Acute Tox. 4; H332 | 1 - 10                   |
| Suksinanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rike forgrenede olefiner fra propen-oligomerisering, hydrolysert, esterifiseringsprodukter med propylenoksyd | 943-535-3<br>01-2120120363-71                               | Eye Dam. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317 | 0.1 - 1                  |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved innånding  | : | Flytt ut i frisk luft.<br>Kunstig åndedrett og/eller surstofftilførsel kan kanskje være nødvendig.<br>Søk råd fra lege.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ved hudkontakt | : | I tilfelle øyen- eller hudkontakt, skyll områdene umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy fjernes.<br>Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk en anerkjent hudrensner.<br>Vask forurenset tøy før fornyet bruk.<br>Søk råd fra lege.<br>Ved faktiske eller potensielle skader ved høytrykks innsprøytning må arbeideren umiddelbart få en medisinsk undersøkelse. |
| Ved øyekontakt | : | Fjern kontaktlinser.<br>Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.<br>Sørg for legetilsyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ved svelging   | : | Skyll munnen med vann.<br>IKKE få vedkommende til å kaste opp med mindre det beordres av en lege eller et giftkontrollsentral.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Søk råd fra lege.                                                                                                                                                                                                       |

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| Risikoer | : | Førstehjelpere må beskytte seg selv. |
|----------|---|--------------------------------------|

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandles symptomatisk. |
|------------|---|-------------------------|

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slukningsmidler

- |                         |   |                                                                                                |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. |
| Uegnede slukningsmidler | : | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                |

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- |                                   |   |                                                          |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle. |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

Farlige brennbare produkter : Karbonoksider (CO, CO<sub>2</sub>), svoveloksider (SO<sub>x</sub>), hydrogensulfid (H<sub>2</sub>S), alkylmerkaptaner, sulfider, røyk og irriterende damp som produkter av ufullstendig forbrenning.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Utfyllende opplysninger : Forhindre at brannslukningsvann forurenses overflatevann- eller grunnvannsystemet.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.  
Evakuer personalet til sikkert område.  
Materiale kan skape glatte tilstander.  
Merk det forurensede området med skilt og forhindre adgang av uautorisert personale.  
Kun kvalifisert personale utstyrt med velegnet verneutstyr kan gripe in.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Ikke tillat ukontrollerte utslipp av produktet ut i miljøet.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Alle tennkilder fjernes.  
La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.  
Kontakt de riktige lokale myndigheter.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

---

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.  
Må ikke svelges.  
Hold borte fra varme og antennelseskilder.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

Hold beholder lukket når stoffget ikke er i bruk.

Råd angående beskyttelse  
mot brann og eksplosjon : Ikke kjent.

Hygienetiltak : Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk.  
Ta bort og vask, også innvendig, all forurensset kledning og  
hansker før det tas i bruk igjen.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og  
containere : Lagres i originalbeholder. Åpne beholdere må lukkes med  
forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje.  
Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted  
sted. Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. For å opp-  
nå produktkvalitet, ikke lagre i varme eller direkte sollys.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Se del 1 av sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

Produsenten anbefaler 8-timers TLV-TWA på 5 mg/m<sup>3</sup> ut fra ACGIH TLV for mineraloljetåke.  
Kontakt de lokale myndighetene for mer informasjon om tillatte grenseverdier for eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Ingen spesiell ventilasjonskrav. God generell ventilasjon skal være nok til å kontrollere arbeider-  
nes eksponering til luftbårne kontaminanter.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk ansiktsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt ved unormale  
behandlingsproblemer.

#### Håndvern

Materiale : neopren, nitril, polyvinylalkohol (PVA), Vitron®.

Bemerkning : Kjemisk bestandige ugjennomtrengelige hansker som oppfyl-  
ler kravene i en godkjent standard skal brukes til enhver tid  
ved håndtering av kjemiske produkter hvis en risikovurdering  
tilsier at dette er nødvendig.

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og  
mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet.

Åndedrettsvern : Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes tilstrekkelig lokal  
uttrekksventilasjon eller eksponeringsvurderinger viser at eks-  
poneringer er innenfor anbefalte retningslinjer for eksponering.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

Valg av gassmaske må være basert på kjente eller forventede eksponeringsnivåer, farene forbundet med produktet, og den valgte gassmaskens tillatte grenseverdier.

Filtertype : organisk dampfilter

Forholdsregler for beskyttelse : Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : Seigt, mykt og halvfast.

Farge : grønn

Lukt : Mild og fettete.

Luktterskel : Ingen data tilgjengelig

Flytepunkt : -12 °C

Basevæskeblanding

Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt : 290 °C  
Metode: Cleveland åpen kopp  
Basevæskeblanding

pH-verdi : Ingen data tilgjengelig

Brannpunkt : 300 °C  
Basevæskeblanding

Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense /  
Øvre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense /  
Nedre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

|                                           |   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativ damptetthet                       | : | Ingen data tilgjengelig                                                                                    |
| Relativ tetthet                           | : | Ingen data tilgjengelig                                                                                    |
| Relativ tetthet                           | : | 0.9083 kg/l (15 °C)                                                                                        |
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet          | : | uoppløselig                                                                                                |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann | : | Ingen data tilgjengelig                                                                                    |
| Dekomponeringstemperatur                  | : | Ingen data tilgjengelig                                                                                    |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk      | : | 220.1 cSt (40 °C)<br>Basevæskeblanding<br><br>19.4 cSt (100 °C)<br>Basevæskeblanding                       |
| Antennelighet                             | : | Lav brannfare. Dette materialet må varmes opp før antenning kan oppstå.                                    |
| Eksplorative egenskaper                   | : | Ikke sett under trykk, skjær, sveis, lodd, bor, slip eller eksponer beholderne til varme eller tennkilder. |

### 9.2 Andre opplysninger

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| Partikkelstørrelse | : | Ingen data tilgjengelig |
|--------------------|---|-------------------------|

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |   |                                        |
|--------------------|---|----------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : | Farlig polymerisasjon forekommer ikke. |
|--------------------|---|----------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Forhold som skal unngås | : | Ingen data tilgjengelig |
|-------------------------|---|-------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Reagerer med oksiderende virkestoffer.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Kan gi utslipp av COx, NOx, SOx, POx, H<sub>2</sub>S, KOx, SbOx, sulfider, alkylmerkaptaner, difenylamin, alkener, hydrokarboner, røyk og irriterende damp ved oppvarming til oppløsning.

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter : Øyekontakt  
Svelging  
Innånding  
Hudkontakt

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Produkt:

Akutt oral giftighet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Akutt toksisitet ved innånding : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Akutt giftighet på hud : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

#### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Produkt:

Bemerkning : Alle produktkomponenter i vedlegg VI for Note L har vist seg å inneholde mindre enn 3 % uttrekkbar DMSO, målt etter IP346.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Produkt:

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til mikroorganismer : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Tilby overskudds- og ikke gjenvinnbare oppløsninger til et etablert destruksjonsfirma. Avfall må klassifiseres og merkes før gjenvinning eller kasting. Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens. Kast produksrester i henhold til instruksene til vedkommende som er ansvarlig for avfallsanhenning.

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN : Not regulated as a dangerous good  
ADR : Not regulated as a dangerous good  
RID : Not regulated as a dangerous good  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare  
IATA : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN : Not regulated as a dangerous good  
ADR : Not regulated as a dangerous good  
RID : Not regulated as a dangerous good  
IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : Not regulated as a dangerous good

ADR : Not regulated as a dangerous good

RID : Not regulated as a dangerous good

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

ADN : Not regulated as a dangerous good

ADR : Not regulated as a dangerous good

RID : Not regulated as a dangerous good

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA (Last) : Ikke regulert som en farlig vare

IATA (Passasjer) : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

---

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Vannforurensningsklasse (Tyskland) : WGK 1 lett vannforurensende

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|       |   |                                                                                                                                        |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSL   | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                                                                                               |
| TSCA  | : | Alle kjemiske stoffer i dette produktet er enten oppført på listen til TSCA inventaret eller retter seg etter et TSCA inventar-unntak. |
| IECSC | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                                                                                               |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for denne blandingen.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |   |                                                               |
|------|---|---------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H317 | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |
| H319 | : | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| H332 | : | Farlig ved innånding.                                         |

### Full tekst av andre forkortelser

|            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| Acute Tox. | : | Akutt giftighet                 |
| Asp. Tox.  | : | Aspirasjonsfare                 |
| Eye Dam.   | : | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon |
| Skin Sens. | : | Hudsensibilisering              |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioak-

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## PRECISION<sup>TM/MC</sup> XL EP2

000003000891

Utgave 6.0

Revisjonsdato 2025/08/12

Utskriftsdato 2025/08/12

kumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrollert (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

For tekst i sikkerhetsdatablad : Internet: [www.petrocanadalubricants.com/sds](http://www.petrocanadalubricants.com/sds)  
Order Email for packed goods: [pcepackage@hfsinclair.com](mailto:pcepackage@hfsinclair.com)  
Order Email for bulk: [pceorders@hfsinclair.com](mailto:pceorders@hfsinclair.com)  
Telephone: +31 88313 0365 / +31 88313 0366

For produktsikkerhetsinformasjon: 1 905-491-0565

Person som har utarbeidet : Product Safety: +1 905-491-0565  
sikkerhetsdatabladet

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

REG\_EU / NO