

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 1 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN.

1.1 Produktidentifikator.

Produktets navn: SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40
Produktkode: MK006

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

Transmission oil

Automotive applications.
Hydraulic Fluid
Gear lubricant.

Anvendelser anbefalet imod:

Andre anvendelser end dem, der er anbefalet.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

Selskab: **SUN OIL ESPAÑA S.A.**
Adresse: Calle Mozanaque, 25
By: 28119-ALGETE
Provins: Madrid
Telefonnummer: +34 91 661 02 67
Fax: +34 91 667 95 95
E-mail: info@sunoilespana.com
Net: www.sunoilespana.com

1.4 Nødtelefon: +34 91 661 02 67 (Kun tilgængeligt i arbejdstider; Mandag-Fredag; 08:00-18:00)

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3 : Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer.

Mærket i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008):

Faresætninger:

H412 Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P273 Undgå udledning til miljøet.

P501 Indhold/beholder bortskaffes i ...

2.3 Andre farer.

Blandingen indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT.

Blandingen indeholder ikke stoffer klassificeret som vPvB.

Blandingen indeholder stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration lavere end 0,1%

Under normal anvendelse og i dets originale form har produktet ingen anden helbreds- og miljørisiko.

-Fortsætter på næste side.-

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 2 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER.

3.1 Stoffer.

Not applicable.

3.2 Blandinger.

Stoffer, som er farlige for helbredet eller miljøet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, de er tildelt en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen, og de er heller ikke klassificeret som PBT/vPvB eller anført på kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Koncentration	(*)Klassifikation - forordning 1272/2008	
			Klassifikation	Specifikke koncentrationsgrænse og det estimat for akut toksicitet
Indeksnummer: 649-474-00-6 CAS-nr.: 64742-65-0 CE-nr.: 265-169-7 Registreringsnummer: 01-2119471299-27-XXXX	destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-, uspecifiseret baseolie, [en sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fjernelse af normalparaffiner fra en råoliefraktion ved solventkrystallisation. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig olie med en viskositet ikke mindre end 19cSt ved 40 oC.]	75-99,99%	-	-
Indeksnummer: 649-467-00-8 CAS-nr.: 64742-54-7 CE-nr.: 265-157-1 Registreringsnummer: 01-2119484627-25-XXXX	destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-, uspecifiseret baseolie, [en sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig olie med en viskositet på mindst 19cSt ved 40 oC. Den indeholder en forholdsvis stor del mættede carbonhydrider.]	2,5-9,99%	-	-
CAS-nr.: 1330-78-5 CE-nr.: 215-548-8 Registreringsnummer: 01-2119531335-46-XXXX	tris(methylphenyl) phosphate	,25 - 2,49%	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Repr. 2, H361fd	-
CAS-nr.: 61789-86-4 CE-nr.: 263-093-9 Registreringsnummer: 01-2119488992-18-XXXX	Sulfonic acids, petroleum, calcium salts	,1 - 9,99%	Skin Sens. 1B, H317	Skin Sens. 1B, H317: 10 % ≤ C < 100 %
CAS-nr.: 68584-23-6 CE-nr.: 271-529-4 Registreringsnummer: 01-2119492627-25-XXXX	Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts	,1 - 9,99%	Skin Sens. 1B, H317	Skin Sens. 1B, H317: 10 % ≤ C
CAS-nr.: 68411-46-1 CE-nr.: 270-128-1 Registreringsnummer: 01-2119491299-23-XXXX	Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	,1 - 2,99%	Repr. 2, H361	-
Indeksnummer: 649-468-00-3 CAS-nr.: 64742-55-8 CE-nr.: 265-158-7 Registreringsnummer: 01-2119487077-29-XXXX	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-, uspecifiseret baseolie, [en sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C15 til og med C30, og danner en færdig olie med en viskositet på mindre end 19cSt ved 40 oC. Den indeholder en forholdsvis stor del mættede carbonhydrider.]	0 - 9,99%	-	-

-Fortsætter på næste side.-

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 3 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

CAS-nr.: 115-86-6 CE-nr.: 204-112-2 Registreringsnummer: 01-2119457432-41-XXXX	[2] triphenyl phosphate	0 - 0,099%	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	-
Indeksnummer: 612- 026-00-5 CAS-nr.: 122-39-4 CE-nr.: 204-539-4 Registreringsnummer: 01-2119488966-13-XXXX	[2] diphenylamin	0 - 0,249%	Acute Tox. 3 *, H311 - Acute Tox. 3 *, H331 - Acute Tox. 3 *, H301 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - STOT RE 2 *, H373 **	-

(*) Den fulde tekst med H-sætninger findes i detalje i punkt 16 i dette Sikkerhedsdataschema.

*, ** Læs forordningen (EF) nr. 1272/2008, bilag VI, punkt 1.2.

[2] Stof med en national arbejdsplads grænseværdi (se afsnit 8.1).

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

Hvis du er i tvivl, eller ved vedvarende symptomer eller fysisk utilpashed, søg lægehjælp. Indgiv aldrig noget oralt til bevidstløse personer.

Indånding.

Flyt den tilskadekomne udenfor, hold vedkommende varm og i hvile, og hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller stopper, gives kunstigt åndedræt.

Kontakt med øjne.

Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og hvis det er nemt at gøre. Skyl med rent, frisk vand i mindst 10 minutter ved at holde øjnene vidt åbne, og søg lægehjælp.

Kontakt med huden.

Fjern alt forurenet tøj. Vask huden kraftigt med vand og sæbe eller en passende hudrensemiddel. Brug ALDRIG opløsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse.

Ved utilsigtet synkning søges lægehjælp straks. Hold vedkommende stille. Opkast må ALDRIG fremprovokeres.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Der er ikke kendskab til akutte eller forsinkede virkninger som følge af eksponering for produktet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig.

Hvis du er i tvivl, eller ved vedvarende symptomer eller fysisk utilpashed, søg lægehjælp. Indgiv aldrig noget oralt til bevidstløse personer.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE.

Produktet udgør ikke en særlig risiko for brand.

5.1 Slukningsmidler.

Egnede slukningsmidler:

Slukningspulver eller CO₂. Ved mere alvorlig brand kan alkoholbestandigt skum og vandspray også anvendes.

-Fortsætter på næste side.-

**MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC
15W40****Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026****Versionen 2 (erstatte version 1)****Revisionsdato: 07/09/2026****Side 4 af 10****Udskrivningsdato: 07/09/2026****Uegnede slukningsmidler:**

Brug ikke direkte vandstråle til at slukke branden. Hvis der er elektrisk volt tilstede må du ikke bruge vand eller skum som slukningsmiddel.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen.**Særlige risici.**

Eksposering for forbrændings- eller nedbrydningsprodukter kan være skadelig for helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab.

Brug vand til at køle tanker, cisterner eller beholdere, der er tætte på varmekilden eller branden. Tag vindens nuværende retning i betragtning. Det skal undgås, at produkter, der anvendes til at bekæmpe brand, løber ned i udløb, kloakker eller vandveje. Produktrester og slukningsmidler kan forurene vandmiljøet.

Brandbeskyttelsessystem.

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge beskyttelsesdragter mod varme, individuelt åndedrætsværn, handsker, beskyttelsesbriller eller ansigtsmasker og støvler.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD.**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer.**

Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Produkt miljøfarlig, ved større udslip, eller hvis produktet forurener søer, floder eller kloakker, skal de ansvarlige myndigheder indberettes herom ved at følge den lokale lovgivning. Undgå forurening af udløb, overflade- eller grundvand, og jord.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning.

Opbevar og opsaml udledningen af inert absorberende materiale (jord, sand, vermiculit, diatoméjord), og rengør straks området med et passende dekontamineringsmiddel.

Deponer spildprodukterne i lukkede beholdere, der er egnet til bortskaffelse i overensstemmelse med de lokale og nationale forskrifter (se punkt 13).

6.4 Henvisning til andre punkter.

Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

Følg anbefalingerne i punkt 13 for at fjerne affald.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING.**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.**

Se punkt 8 angående personlig beskyttelse. Brug aldrig trykluft til at tømme beholderne, da disse ikke er trykbeholdere.

Rygning, spisning eller drikning skal forbydes i anvendelsesområderne.

Følg lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdet.

Hold altid produktet i beholdere, der er fremstillet af samme materialer som den originale emballage.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

Opbevar i henhold til de lokale lovgivning. Overhold anvisningerne på mærkatet. Opbevar beholdere mellem 5 og 25 °C i et tørt og veludluftet sted, væk fra varmekilder og direkte sollys. Hold væk fra antændelseskilder. Hold væk fra oxiderende midler og stærke syre- eller alkaliske materialer. Rygning er forbudt. Adgang til uautoriseret personale skal forbydes. Når beholderne er åbne, skal de forsegles forsigtigt igen og opbevares opretstående for at forhindre lækage.

Produktet er ikke påvirket af direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Særlige anvendelser.

Ikke rådighed.

**MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC
15W40**

Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 5 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.**8.1 Kontrolparametre.**

Produktet indeholder IKKE stoffer med miljømæssige grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Produktet indeholder IKKE stoffer med biologiske grænseværdier.

Koncentrationsniveauer for DNEL/DMEL'er (afledt nuleffektniveau/afledt minimumseffektniveau):

Navn	DNEL/DMEL	Type	VÆRDI
tris(methylphenyl) phosphate CAS-nr.: 1330-78-5 CE-nr.: 215-548-8	DNEL (Arbejdere)	Indånding, Kronisk, Systemiske effekter	0,47 (mg/m ³)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene CAS-nr.: 68411-46-1 CE-nr.: 270-128-1	DNEL (Arbejdere)	Indånding, Kronisk, Systemiske effekter	4,37 (mg/m ³)
triphenyl phosphate CAS-nr.: 115-86-6 CE-nr.: 204-112-2	DNEL (Arbejdere)	Indånding, Kronisk, Systemiske effekter	0,55 (mg/m ³)

DNEL: Afledt nuleffektniveau - eksponeringsniveau for stoffet nedenfor, hvor negative virkninger forventes.

DMEL: Afledt minimumseffektniveau - eksponeringsniveau med lav risiko, som skal anses som en tolerabel minimumsrisiko.

8.2 Eksponeringskontrol.**Tekniske foranstaltninger:**

Forsyn med tilstrækkelig ventilation, som kan opnås ved brug af god lokal udstødningsventilation og et godt, generelt ekstraktionssystem.

Koncentration:	100 %
Anvendelser:	Transmission oil Automotive applications. Hydraulic Fluid Gear lubricant.
Åndedrætsværn:	
Hvis de anbefalede, tekniske målinger opfyldes, er der ikke behov for et individuelt beskyttelsesudstyr.	
Håndbeskyttelse:	
Hvis produktet anvendes korrekt, er der ikke behov for individuelt beskyttelsesudstyr.	
Øjenværn:	
Hvis produktet anvendes korrekt, er der ikke behov for individuelt beskyttelsesudstyr.	
Hudbeskyttelse:	
PPE:	Arbejdsfodtøj
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II.
CEN-standarder:	EN ISO 13287, EN 20347
Vedligeholdelse:	Disse produkter tilpasses fodformen af den første bruger. Dette samt andre hygiejneårsager er grunden til, at de ikke må bruges af andre personer.
Kommentarer:	Arbejdsfodtøj til professionel brug inkorporerer elementer, der er beregnet til at beskytte brugeren mod skader, der kan medføre ulykker. Det skal bekræftes, at brugeren er i stand til at bruge dette fodtøj.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

**MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC
15W40****Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026****Versionen 2 (erstatte version 1)****Revisionsdato: 07/09/2026****Side 6 af 10****Udskrivningsdato: 07/09/2026****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.**

Fysisk form: Væske

Farve: Marrón/Brown

Lugt: Característico/Characteristic

Lugtterskel: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Smeltepunkt: -30 °C

Frysepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Antændelighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Nedre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Flammepunkt: >210 °C

Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

pH: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Kinematisk viskositet: 12,5 - 16,30 [100°C] mm²/s

Opløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Vandopløselighed: < 0.1%

Lipidopløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Damptryk: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Absolutte massefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Relativ massefylde: 0,870

Relativ dampmassefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Partikelegenskaber: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

9.2 Andre oplysninger.

Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.**10.1 Reaktivitet.**

Produktet udviser ikke nogen sundhedsfarlighed på grund af dets reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.

Stabil under anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner.

Dette produkt udviser ikke nogen sundhedsfarlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås.

Undgå enhver form for upassende håndtering.

10.5 Materialer, der skal undgås.

Hold borte fra oxiderende stoffer og stærkt alkaliske eller syreholdige materialer for at undgå eksotermiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter.

Der er ingen dekomponering, hvis brugt efter formålet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER.**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.**

Der er ingen oplysninger tilgængelige om produktet.

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 7 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

a) akut toksicitet

Ikke endegyldige data til klassifikation.

b) hudætsning/-irritation

Ikke endegyldige data til klassifikation.

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke endegyldige data til klassifikation.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

På basis af tilgængelige data er kriterierne for klassifikation ikke opfyldt.

e) kimcellemutagenitet

Ikke endegyldige data til klassifikation.

f) kræftfremkaldende egenskaber

Ikke endegyldige data til klassifikation.

g) reproduktionstoksicitet

På basis af tilgængelige data er kriterierne for klassifikation ikke opfyldt.

h) enkel STOT-eksponering

Ikke endegyldige data til klassifikation.

i) gentagne STOT-eksponeringer

På basis af tilgængelige data er kriterierne for klassifikation ikke opfyldt.

j) aspirationsfare.

Ikke endegyldige data til klassifikation.

11.2 Oplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaber, der har indvirkning på menneskers sundhed.

Andre oplysninger

Der er ingen tilgængelig information om andre sundhedsskadelige effekter.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER.

12.1 Toksicitet.

Der er ingen oplysninger vedrørende økotoksiciteten af de tilstedeværende stoffer.

12.2 Persistens og nedbrydelighed.

Der er ingen oplysninger om bionedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.

Der er ingen oplysninger om nedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.

Der er ingen oplysninger om produktets persistens og nedbrydelighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale.

Information om bioakkumulering af tilstedeværende stoffer.

Navn	Bioakkumulering			
	Log Pow (octanol/vand - fordelingskoefficient)	BCF (biokoncentrationsfaktor)	NOEC'er (nuleffektkoncentrationer)	Niveau
triphenyl phosphate	4,59	-	-	Høj

-Fortsætter på næste side.-

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 8 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

CAS-nr.: 115-86-6	CE-nr.: 204-112-2				
diphenylamin		3,5	-	-	Moderat
CAS-nr.: 122-39-4	CE-nr.: 204-539-4				

12.4 Mobilitet i jord.

Der er ingen oplysninger om mobilitet i jorden.
Produktet må ikke trænge ind i kloakker eller vandløb.
Indtrængning i jorden skal forhindres.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering.

Der er ingen oplysninger om produkternes PBT- og vPvB-værdier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber.

Stoffer med hormonforstyrrende egenskaber kan forårsage følgende i levende organismer: hormonubalance, fald i kvaliteten og mængden af kønsceller, fertilitetsproblemer, ændring af reproduktiv adfærd, deformation af kønsorganer, embryonale abnormiteter, ændringer i kønsforholdet for en art og/eller udviklingsmæssige forsinkelser.

12.7 Andre negative virkninger.

Produktet er ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/590 af 7. februar 2024 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.
Der er ingen oplysninger om andre negative virkninger for miljøet.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE.

13.1 Metoder til affaldsbehandling.

Dumping i kloakker eller vandveje er forbudt. Affaldsbeholdere og tomme beholdere skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Følg bestemmelserne i direktivet 2008/98/EF vedrørende affaldsforvaltning.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER.

Ikke farligt for transport. Ved ulykke eller bortskaffelse af produktet skal det henvises til punkt 6.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer.

Ikke farligt for transport.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name).

Beskrivelse:

ADR/RID: Ikke farligt for transport.

IMDG: Ikke farligt for transport.

ICAO/IATA: Ikke farligt for transport.

14.3 Transportfareklasse(r).

Ikke farligt for transport.

14.4 Emballagegruppe.

Ikke farligt for transport.

14.5 Miljøfarer.

Ikke farligt for transport.

Skibstransport, FEn - Formularer ved nødsituation (F - Fire (brand), S - Spills (udslip): Not applicable.

-Fortsætter på næste side.-

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 07/09/2026

Side 9 af 10

Udskrivningsdato: 07/09/2026

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren.

Ikke farligt for transport.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter.

Ikke farligt for transport.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Produktet er ikke påvirket af forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og brug af biocidholdige produkter.

Stoffer under forordning (EU) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier:

Navn	
diphenylamin	
CAS-nr.: 122-39-4	
CE-nr.: 204-539-4	
Bilag I Del 1 - Underkategori	Begrænsning
Pesticid i gruppen af plantebeskyttelsesmidler	Forbud
Bilag I Del 2 - Kategori	Begrænsning
Pesticid	Forbud

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering.

En vurdering af produktets kemikaliesikkerhed er ikke blevet udført.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER.

Dem fulde tekst om H-sætninger findes i punkt 3:

H301	Giftig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331	Giftig ved indånding.
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H361fd	Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Klassifikationskoder:

Acute Tox. 3: Akut hudrelateret toksicitet, kategori 3
Acute Tox. 3: Akut toksicitet ved inhalation, kategori 3
Acute Tox. 3: Akut oral toksicitet, kategori 3
Aquatic Acute 1: Akut toksicitet for vandmiljøer, kategori 1
Aquatic Chronic 1: Kronisk effekt på vandmiljøer, kategori 1
Aquatic Chronic 3: Kronisk effekt på vandmiljøer, kategori 3
Repr. 2: Toksisk ved forplantning, kategori 2
STOT RE 2: Specifik toksicitet for organer ved gentagen påvirkning, kategori 2
Skin Sens. 1B: Hud sensibilisator, kategori 1B

-Fortsætter på næste side.-

**MK006-SUNOCO KRATOS AGROTRAC
15W40****Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 7/09/2026****Versionen 2 (erstatte version 1)****Revisionsdato: 07/09/2026****Side 10 af 10****Udskrivningsdato: 07/09/2026**

Ændringer af den foregående version:

- Ændringer af produktsammensætningen (AFSNIT 3.2).
- Ændringer af produktsammensætningen (AFSNIT 3.2).
- Ændring af klassificeringen af farlighed (AFSNIT 11.1).
- Tilføjelse til værdier om økologisk information (AFSNIT 12.3).
- Tilføjede forkortelser og akronymer (AFSNIT 16).

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	På grundlag af forsøgsdata
Sundhedsfarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det er tilrådeligt at udføre en grundtræning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for at opnå korrekt håndtering.

Anvendte forkortelser og akronymer:

- BCF: Biokoncentrationsfaktor.
CEN: European Committee for Standardization (Den europæiske standardiseringsorganisation).
DMEL: Afledt minimumseffektniveau - eksponeringsniveau med lav risiko, som skal anses som en tolerabel minimumsrisiko.
DNEL: Afledt nuleffektniveau - eksponeringsniveau for stoffet nedenfor, hvor negative virkninger ikke forventes.
EC50: Halv maksimal effektiv koncentration.
PPE: Personligt beskyttelsesudstyr.
LC50: Dødelig koncentration, 50 %.
LD50: Dødelig dosis, 50 %.
NOEC: Nuleffektkoncentration.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>

Forordning (EU) 2020/878.

Forordning (EF) Nr. 1907/2006.

Forordning (EF) Nr. 1272/2008.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og EF- og nationale love. Brugernes arbejdsforhold er uden for vores kendskab og kontrol. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de angivne uden en skriftlig erklæring om produktets håndtering. Det er altid brugerens ansvar at træffe passende foranstaltninger for at opfylde lovens krav.