

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 1 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

AVSNITT 1: IDENTIFIERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN SAMT AV FÖRETAGET ELLER ORGANISATIONEN.

1.1 Produktidentifierare.

Produktnamn: SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

1.2 Identifierade relevanta användningsområden för ämnet eller blandningen samt användningsområden som inte rekommenderas.

Smörjolja för motorer,
växellådsolja.
Kugghjulsolja Hydraulvätska

Användningsområden som inte rekommenderas:
Användningar som inte anges som rekommenderade.

1.3 Uppgifter om leverantören i säkerhetsdatabladet.

Företag: **SUN OIL ESPAÑA S.A.**
Adress: Calle Mozanaque, 25. Pol.ind El Nogal
Ort: 28110 Algete
Provins: Madrid
Telefon: 0034 916 610 267
Fax: 0034 916 619 595
E-post: info@sunoiles pana.com
Webbplats: www.sunoiles pana.com

1.4 Nödnummer: 0034-91-661-02-67 (Endast tillgängligt under kontorstid; måndag–fredag, kl. 09.00–18.00).

AVSNITT 2: IDENTIFIERING AV FAROR.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Aquatic Chronic 3: Skadligt för vattenlevande organismer, med långvariga effekter.

2.2 Uppgifter på etiketten.

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Faromärkning:

H412 Skadligt för vattenlevande organismer, med långvariga effekter.

Säkerhetsråd:

P273 Undvik utsläpp i miljön.

P501 Avfallshantera innehållet/behållaren i enlighet med gällande lagstiftning.

2.3 Övriga faror.

Blandningen innehåller inga ämnen som klassificeras som PBT (persistenta, bioackumulerbara och toxiska).
Blandningen innehåller inga ämnen som klassificeras som mPmB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara).
Blandningen innehåller ämnen med hormonstörande egenskaper i en koncentration under 0,1 %.

Vid normal användning och i sin ursprungliga form har produkten inga andra negativa effekter på hälsan och miljön.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 2 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

3.1 Ämnen.

Ej tillämpligt.

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska

3.2 Blandningar.

Ämnen som utgör en fara för hälsan eller miljön enligt förordning (EG) nr 1272/2008, för vilka ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen har fastställts, som är klassificerade som PBT/mPmB eller som ingår i kandidatlistan:

Identifierare	Namn	Koncentration	(*)Klassificering – förordning 1272/2008	
			Klassificering	Specifika koncentrationsgränser och uppskattning av akut toxicitet
Indexnr: 649-474-00-6 CAS-nr: 64742-65-0 EG-nr: 265-169-7 Registreringsnummer : 01-2119471299-27-XXXX	[2] destillat (råolja), tung paraffinfraktion, avparaffinerad med lösningsmedel, basolja, ospecificerad, [en komplex blandning av kolväten som erhålls genom avskiljning av normala paraffiner från en oljefraktion genom kristallisation i lösningsmedel; den består huvudsakligen av kolväten med ett kolantal som till största delen ligger inom intervallet C20 till C50 och ger en slutlig olja med en viskositet på minst 100 SUS vid 100 oF (19 cSt vid 40 °C).]	75–99,99 %	-	-
N. Index: 649-467-00-8 CAS-nr: 64742-54-7 EG-nr: 265-157-1 Registreringsnummer : 01-2119484627-25-XXXX	[2] destillat (råolja), tung paraffinfraktion behandlad med väte, basolja, ospecificerad, [en komplex blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en oljefraktion med väte i närvaro av en katalysator; den består av kolväten med ett kolantal som till största delen ligger inom intervallet C20–C50 och ger en slutlig olja med en viskositet på minst 100 SUS vid 100 oF (19 cSt vid 40 °C), innehåller en relativt stor andel av mättade kolväten.]	2,5–9,99 %	-	-
CAS-nr: 1330-78-5 EG-nr: 215-548-8 Registreringsnummer : 01-2119531335-46-XXXX	tris(metylfenyl)fosfat	0,25–2,49 %	Akut farlig för vattenmiljön 1, H400 – Akvatisk kronisk 1, H410 – Reprodukt. 2, H361fd	-
CAS-nr: 61789-86-4 EG-nr: 263-093-9 Registreringsnummer : 01-2119488992-18-XXXX	Sulfonsyror, petroleum, kalciumsalter	0,1–9,99 %	Hudirritation 1B, H317	Hudsensibiliserande 1B, H317: 10 % ≤ C < 100 %
CAS-nr: 68584-23-6 EG-nr: 271-529-4 Registreringsnummer : 01-2119492627-25-XXXX	Bensensulfonsyra, C10–16-alkylderivat, kalciumsalter	0,1–9,99 %	Hudirritation 1B, H317	Skin Sens. 1B, H317: 10 % ≤ C
CAS-nr: 68411-46-1 EG-nr: 270-128-1 Registreringsnummer : 01-2119491299-23-XXXX	bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten	0,1–2,99 %	Aquatic Chronic 3, H412 – Rep. 2, H361	-

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 3 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

N. Index: 649-468-00-3 CAS-nr: 64742-55-8 EG-nr: 265-158-7 Registreringsnummer : 01-2119487077-29-XXXX	[2] destillat (råolja), lätt parafinfraktion behandlad med väte, basolja, ospecifierad, [en komplex blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en oljefraktion med väte i närvaro av en katalysator; den består av kolväten med ett kolantal som till största delen ligger inom intervallet C15–C30 och ger en slutlig olja med en viskositet på mindre än 100 SUS vid 100 oF (19 cSt vid 40 °C), innehåller en relativt stor andel av mättade kolväten.]	0–9,99 %	Asp. Tox. 1, H304	-
CAS-nr: 115-86-6 EG-nr: 204-112-2 Registreringsnummer : 01-2119457432-41-XXXX	[2] triphenylfosfat	0–0,099 %	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Akvatisk kronisk 1, H410 (M=1) - ED ENV 1, EUH430	-
N. Index: 612-026-00-5 CAS-nr: 122-39-4 EG-nr: 204-539-4 Registreringsnummer : 01-2119488966-13-XXXX	[2] difenylamin	0 – 0,249 %	Akut tox. 3, H311 – Akut tox. 3, H331 – Acute Tox. 3, H301 – Akut toxicitet i vattenmiljö 1, H400 – Kronisk toxicitet i vattenmiljö 1, H410 – Cancerframkallande 2, H351 – STOT RE 2, H373	-

(*) Den fullständiga texten till H-fraserna återfinns i avsnitt 16 i detta säkerhetsdatablad.

[2] Ämne med nationellt gränsvärde för exponering på arbetsplatsen (se avsnitt 8.1).

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN.

Informationen om produktens uppdaterade sammansättning har skickats till den toxikologiska informationscentralen (Nationella institutet för toxikologi och rättsmedicin). Vid förgiftning, ring den toxikologiska informationscentralen:
Tel. (24 timmar) 91 562 04 20

4.1 Beskrivning av första hjälpen.

Vid tveksamheter eller om symtomen på obehag kvarstår, sök läkarhjälp. Ge aldrig något oralt till personer som är medvetslösa.

Inandning.

Placera den skadade utomhus, håll honom varm och se till att han vilar; om andningen är oregelbunden eller upphör, utför konstgjord andning.

Kontakt med ögonen.

Ta bort eventuella kontaktlinser om det är enkelt att göra. Skölj ögonen rikligt med rent, kallt vatten i minst 10 minuter genom att dra upp ögonlocken och sök läkarhjälp.

Kontakt med huden.

Ta av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller ett lämpligt hudrengöringsmedel. Använd ALDRIG lösningsmedel eller utspädningsmedel.

Förtäring.

Om ämnet oavsiktligt har svälts, sök omedelbart läkarhjälp. Håll personen i vila. Framkalla ALDRIG kräkning.

4.2 Viktigaste symtom och effekter, akuta och fördröjda.

Inga akuta eller fördröjda effekter till följd av exponering för produkten är kända.

4.3 Angivelse av eventuell medicinsk vård och särskilda behandlingar som omedelbart bör ges.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 4 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

Vid tveksamheter, eller om symtomen på obehag kvarstår, ska läkarhjälp sökas. Ge aldrig något oralt till personer som är medvetslösa.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER.

Produkten utgör ingen särskild risk vid brand.

5.1 Släckmedel. Lämpliga

släckmedel:

Släckpulver eller CO₂. Vid allvarigare bränder även alkoholbeständigt skum och vattennebel.

Olämpliga släckmedel:

Använd inte direkt vattenstråle för släckning. Vid elektrisk spänning är det inte tillåtet att använda vatten eller skum som släckmedel.

5.2 Särskilda faror som härrör från ämnet eller blandningen.

Särskilda risker.

Exponering för förbrännings- eller sönderdelningsprodukter kan vara skadlig för hälsan.

5.3 Rekommendationer för brandbekämpningspersonal.

Kyl ner tankar, cisterner eller behållare som befinner sig nära värmekällan eller elden med vatten. Ta hänsyn till vindriktningen. Se till att de produkter som används vid brandbekämpningen inte hamnar i avlopp, dagvattenbrunnar eller vattendrag. Rester av produkten och släckmedel kan förorena vattenmiljön.

Brandskyddsutrustning.

Beroende på brandens omfattning kan det vara nödvändigt att använda värmeskyddsdräkter, självförsörjande andningsutrustning, handskar, skyddsglasögon eller ansiktsmasker samt stövlar.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP.

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer.

För exponeringskontroll och individuella skyddsåtgärder, se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.

Produkten är farlig för miljön. Vid större utsläpp eller om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avloppsnätet ska de behöriga myndigheterna underrättas i enlighet med lokal lagstiftning. Förorening av avlopp, yt- eller grundvatten samt mark ska undvikas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

Begränsa och samla upp utsläppet med inert absorberande material (jord, sand, vermikulit, kiselgur...) och rengör området omedelbart med ett lämpligt saneringsmedel.

Placera avfallet i slutna behållare som är lämpliga för bortskaffande, i enlighet med lokala och nationella bestämmelser (se avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt.

För exponeringskontroll och personliga skyddsåtgärder, se avsnitt 8. För bortskaffande av avfall, följ rekommendationerna i avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH FÖRVARING.

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering.

För personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Rökning, ätande och drickande är förbjudet i arbetsområdet. Följ lagstiftningen om arbetsmiljö och säkerhet.

Använd aldrig tryck för att tömma förpackningarna, eftersom de inte är trycktåliga. Förvara produkten i förpackningar av samma material som originalförpackningen.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 5 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter.

Förvara enligt lokal lagstiftning. Följ anvisningarna på etiketten. Förvara förpackningarna vid en temperatur mellan 5 och 25 °C, på en torr och väl ventilerad plats, på avstånd från värmekällor och direkt solljus. Håll borta från antändningskällor. Håll borta från oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska ämnen. Rökning förbjuden. Förhindra tillträde för obehöriga. När förpackningarna har öppnats ska de förslutas noggrant och placeras stående för att undvika spill.

Produkten omfattas inte av direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifika slutanvändningsområden.

Professionell användning. Fordonsindustri, industri, transport, anläggnings- och jordbruksmaskiner.

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD.

8.1 Kontrollparametrar.

Gränsvärde för exponering under arbete för:

Namn	CAS-nr	Land	Gränsvärde	ppm	mg/m ³
destillat (råolja), tung paraffinfraktion, avparaffinerad med lösningsmedel, basolja, ospecificerad, [en komplex blandning av kolväten som erhålls genom avskiljning av normala paraffiner från en oljefraktion genom kristallisation i lösningsmedel; den består huvudsakligen av kolväten med ett kolantal som till största delen ligger inom intervallet C20 till C50 och ger en slutlig olja med en viskositet på minst 100 SUS vid 100 oF (19 cSt 40 oC).]	64742-65-0	Spanien [1]	Åtta timmar		5
			Kort sikt		10
destillat (råolja), tung paraffinfraktion, vätebehandlad, basolja, ospecificerad, [en komplex blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en oljefraktion med väte i närvaro av en katalysator; består av kolväten med ett kolantal som huvudsakligen ligger inom intervallet C20–C50 och ger en slutolja med en viskositet på minst 100 SUS vid 100 oF (19 cSt vid 40 °C), innehåller en relativt stor andel kolväten mättade.]	64742-54-7	Spanien [1]	Åtta timmar		5
			Kort sikt		10
destillat (råolja), fraktion	64742-55-8	Spanien [1]	Åtta timmar		5

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 6 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

lätt paraffinisk, vätebehandlad basolja, ospecificerad, [en komplex blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en oljefraktion med väte i närvaro av en katalysator; den består av kolväten med ett kolantal som huvudsakligen ligger inom intervallet C15 till C30 och ger en slutlig olja med en viskositet på mindre än 100 SUS vid 100 oF (19 cSt vid 40 °C), innehåller en relativt stor andel kolväten mättade.]			Kort sikt		10
triphenylfosfat	115-86-6	Spanien [1]	Åtta timmar		3
			Kort sikt		
difenylamin	122-39-4	Spanien [1]	Åtta timmar		10
			Kort sikt		

[1] Enligt listan över gränsvärden för yrkesmässig exponering i arbetsmiljön som antagits av det nationella institutet för arbetsmiljö och hälsa (INSST) för år 2025.

Produkten innehåller inga ämnen med biologiska gränsvärden.
DNEL/DMEL-koncentrationsnivåer:

Namn	DNEL/DMEL	Typ	Värde
tris(metylfenyl)fosfat CAS-nr: 1330-78-5 EG-nr: 215-548-8	DNEL (Arbetstagare)	Inhalation, Kronisk, Systemiska effekter	0,47 (mg/m ³)
N-fenylbensenamin, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten CAS-nr: 68411-46-1 EG-nr: 270-128-1	DNEL (Arbetstagare)	Inhalation, Kronisk, Systemiska effekter	4,37 (mg/m ³)
triphenylfosfat CAS-nr: 115-86-6 EG-nr: 204-112-2	DNEL (Arbetstagare)	Inhalation, Kronisk, Systemiska effekter	0,55 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level (härledd nivå utan effekt), den exponeringsnivå för ämnet under vilken inga skadliga effekter förväntas.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, en exponeringsnivå som motsvarar en låg risk och som ska betraktas som den lägsta acceptabla risken.

8.2 Exponeringskontroller.

Tekniska åtgärder:

Sörj för tillräcklig ventilation, vilket kan uppnås genom god lokal utsugning och ventilation samt ett välfungerande allmänt utsugningssystem.

Koncentration:	100 %
Användningsområden:	Smörjolja för motorer, olja för växellådor. Kugghjulsolja, hydraulvätska
Andningskydd:	
Om de rekommenderade tekniska åtgärderna följs behövs ingen personlig skyddsutrustning.	
Handskydd:	
Om produkten hanteras på rätt sätt krävs ingen personlig skyddsutrustning.	
Ögonskydd:	
Om produkten hanteras på rätt sätt krävs ingen personlig skyddsutrustning.	
Hudskydd:	

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 7 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

Personlig skyddsutrustning:	Arbetskor med CE-märkning, kategori II. EN ISO 13287, EN 20347
Egenskaper:	Dessa artiklar anpassar sig efter den första användarens fotform. Av denna anledning, och även av hygieniska skäl, bör man undvika att låta någon annan använda dem.
CEN-standarder:	Arbetskor för professionellt bruk är sådana som har skyddsfunktioner avsedda att skydda användaren mot skador som kan orsakas av olyckor. Man bör kontrollera för vilka arbetsuppgifter dessa skor är lämpliga.
Underhåll:	

Anmärkningar:

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysisk tillstånd: Vätska

Färg: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. Lukt:

Mild

Lukttröskel: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Smältpunkt: < -30 °C

Frys punkt: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Kokpunkt/kokpunktsbörjan/kokpunktsintervall: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Brandfarlighet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Nedre explosionsgräns: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. Övre explosionsgräns: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. Flampunkt: >210 °C

Självantändningstemperatur: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Nedbrytningstemperatur: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. pH: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Kinematisk viskositet: 12,5–16,3 cSt vid 100 °C

Löslighet: Oljebaserade lösningsmedel

Vattenlöslighet: < 0,1 %

Fettlöslighet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) (logaritmiskt värde): Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

Ångtryck: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. Absolut

densitet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. Relativ densitet: 0,870

Ångdensitet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper. Partikelegenskaper: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

9.2 Övriga uppgifter.

Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens beskaffenhet/egenskaper.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.

Produkten medför inga faror på grund av sin reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.3 Risk för farliga reaktioner.

Produkten medför ingen risk för farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas.

Undvik all form av felaktig hantering.

10.5 Oförenliga material.

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starkt alkaliska eller sura ämnen för att undvika exoterma reaktioner.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 8 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter.
Sönderdelas inte vid avsedd användning.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION.

11.1 Information om de faroklasser som definieras i förordning (EG) nr 1272/2008.
Det finns inga tillgängliga testdata för produkten.

- a) akut toxicitet;
Data som inte är tillräckliga för klassificering.
- b) hudkorrosion eller hudirritation;
Data är inte tillräckliga för klassificering.
- c) Allvarliga ögonskador eller ögonirritation;
Data är inte tillräckliga för klassificering.
- d) sensibilisering av andningsvägarna eller huden;
Mot bakgrund av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- e) mutagenitet i könsceller; Otydliga data
för klassificering.
- f) karcinogenitet;
Mot bakgrund av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- g) reproduktionstoxicitet;
Mot bakgrund av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- h) specifik organtoxicitet (STOT) – engångsexponering; Data är inte
tillräckliga för klassificering.
- i) organspecifik toxicitet (STOT) – upprepad exponering; Mot bakgrund av
tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- j) risk vid inandning;
Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Information om andra faror.

Hormonstörande egenskaper.

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper som påverkar människors hälsa.

Övriga uppgifter.

Det finns inga uppgifter om andra negativa hälsoeffekter.

AVSNITT 12: MILJÖINFORMATION.

12.1 Toxicitet.

Det finns ingen information om ekotoxiciteten hos de ämnen som ingår.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.

Det finns ingen information om de ingående ämnenas biologiska nedbrytbarhet. Det finns ingen information om de ingående ämnenas nedbrytbarhet.

Det finns ingen tillgänglig information om produktens persistens och nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringspotential.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 9 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

Information om bioackumulering av de ämnen som förekommer.

Namn	Bioackumulering			
	Log Kow	BCF	NOEC-värden	Nivå
triphenylfosfat CAS-nr: 115-86-6 EG-nr: 204-112-2	4,59	-	-	Hög
difenylamin CAS-nr: 122-39-4 EG-nr: 204-539-4	3,5	-	-	Måttlig

12.4 Rörlighet i marken.

Det finns ingen tillgänglig information om rörligheten i marken.
Produkten får inte hamna i avlopp eller vattendrag. Undvik att produkten tränger ner i marken.

12.5 Resultat av PBT- och mPmB-bedömningen.

Det finns ingen tillgänglig information om PBT- och mPmB-bedömningen av produkten.

12.6 Hormonstörande egenskaper.

Ämnen med hormonstörande egenskaper kan hos levande organismer orsaka: hormonell obalans, försämrad kvalitet och minskad mängd av könsceller, fertilitetsproblem, förändrat fortplantningsbeteende, missbildningar av könsorganen, embryonala avvikelser, förändringar i könsfördelningen hos en art och/eller utvecklingsförseningar.

12.7 Andra skadliga effekter.

Produkten omfattas inte av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/590 av den 7 februari 2024 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Det finns inga uppgifter om andra skadliga effekter på miljön.

AVSNITT 13: HANTERING VID AVFALLSHANTERING.

13.1 Metoder för avfallshantering.

Det är förbjudet att släppa ut produkten i avlopp eller vattendrag. Avfall och tomma förpackningar ska hanteras och bortskaffas i enlighet med gällande lokal/nationell lagstiftning.
Följ bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG om avfallshantering.

Klassificering av avfallet enligt den europeiska avfallskatalogen:

13 AVFALL FRÅN OLJOR OCH FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM MATOLJOR OCH OLJOR ENLIGT KAPITEL

05, 12 och 19)

13 02 Avfall från motoroljor, växellådsoljor och smörjmedel

13 02 05 Icke-klorerade mineraloljor från motorer, mekaniska transmissioner och smörjmedel Avfall klassificerat som farligt.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION.

Inte farligt vid transport. Vid olycka och utsläpp av produkten, vidta åtgärder enligt punkt 6.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 10 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

Utgör ingen fara vid transport.

14.2 FN:s officiella transportbeteckning.

Beskrivning:

ADR/RID: Inte farligt vid transport. IMDG:

Inget farligt gods vid transport.

ICAO/IATA: Utgör inte någon transportfara.

14.3 Farlighetsklass(er) vid transport.

Utgör inte någon fara vid transport.

14.4 Förpackningsgrupp.

Utgör ingen fara vid transport.

14.5 Miljöfaror.

Utgör ingen fara vid transport.

Transport med fartyg, FEm – Nödinformationsblad (F – Brand, S – Utsläpp): Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare.

Ingen fara vid transport.

14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO:s bestämmelser.

Utgör ingen fara vid transport.

AVSNITT 15: REGELVERKSINFORMATION.

15.1 Regler och lagstiftning avseende säkerhet, hälsa och miljö som är specifika för ämnet eller blandningen.

Produkten omfattas inte av förordning (EU) nr 528/2012 om saluföring och användning av biocidprodukter.

Ämnena som omfattas av förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier:

Namn	
difenylamin CAS-nr: 122-39-4 EG-nr: 204-539-4	
Bilaga I, del 1 – Underkategori	Begränsning
Bekämpningsmedel inom gruppen växtskyddsmedel	Förbjudet
Bilaga I, del 2 – Kategori	Begränsning
Bekämpningsmedel	Förbjudet

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

Ingen kemisk säkerhetsbedömning av produkten har genomförts.

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION.

Fullständig text till H-fraserna som anges i avsnitt 3:

EUH430 Kan orsaka hormonstörningar i miljön. H301 Giftigt vid
förtäring.

-Fortsätt på nästa sida.-

SÄKERHETSINFORMATION

(enligt förordning (EU) 2020/878)



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 Utgivningsdatum: 21/07/2014
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 11 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

H304	Kan vara dödligt vid förtäring och inträngning i andningsvägarna. H311
	Giftigt vid hudkontakt.
H317	Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
H331	Giftigt vid inandning.
H351	Misstänks orsaka cancer.
H361	Misstänks kunna påverka fertiliteten eller skada fostret.
H361fd	Misstänks påverka fertiliteten negativt. Misstänks skada fostret.
H373	Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepade exponering. H400
	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långvariga
effekter. H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Klassificeringskoder:

Akut tox. 3: Akut hudtoxicitet, kategori 3 Akut tox. 3: Akut inhalationstoxicitet, kategori 3 Akut tox. 3: Akut oral toxicitet, kategori 3
Aquatic Acute 1: Akut toxicitet för vattenmiljön, kategori 1 Aquatic Chronic 1: Kroniska effekter på vattenmiljön, kategori 1 Aquatic Chronic 3: Kroniska effekter på vattenmiljön, kategori 3 Asp. Tox. 1: Aspirationstoxicitet, kategori 1
Carc. 2: Cancerframkallande, kategori 2
ED ENV 1: Hormonstörande ämne i miljön, kategori 1 Repr. 2: Reproduktionstoxiskt, kategori 2
Skin Sens. 1B: Hudsensibiliserande, kategori 1B
STOT RE 2: Organisk toxicitet vid upprepade exponering, kategori 2

Ändringar jämfört med föregående version:

- Ändring av faruklassificeringen (AVSNITT 2.1).
- Ändringar i produktens sammansättning (AVSNITT 3.2).
- Ändringar i produktens sammansättning (AVSNITT 3.2).
- Ändringar i produktens sammansättning (AVSNITT 3.2).
- Uppgifter om exponering har lagts till (AVSNITT 8.1).
- Ändring av värdena för de fysikalisk-kemiska egenskaperna (AVSNITT 9).
- Ändring av faruklassificeringen (AVSNITT 11.1).
- Ändringar i nationell lagstiftning (AVSNITT 15.1).

Klassificering och förfarande för fastställande av klassificering av blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:

Fysiska faror	Enligt data från försök
Hälsorisker	Beräkningsmetod
Miljöfaror	Beräkningsmetod

Det rekommenderas att genomgå en grundläggande utbildning i arbetsmiljö och säkerhet för att kunna hantera produkten på rätt sätt.

Använda förkortningar och akronymer:

BCF:	Biokoncentrationsfaktor.
CEN:	Europeiska standardiseringskommittén.
DMEL:	Derived Minimal Effect Level, exponeringsnivå som motsvarar en låg risk och som ska betraktas som en minimalt acceptabel risk.
DNEL:	Derived No Effect Level (härledd nivå utan effekt), den exponeringsnivå för ämnet under vilken inga skadliga effekter förväntas.
EC50:	Medelvärde för den effektiva koncentrationen. PPE: Personlig
skyddsutrustning. LC50:	Letal
koncentration, 50 %.	
LD50:	Dödlig dos, 50 %.
NOEC:	Koncentration utan observerad effekt.

Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

-Fortsätt på nästa sida.-



SUNOCO KRATOS AGROTRAC 15W40

Version 1 **Utgivningsdatum: 21/07/2014**
Version 19 (ersätter version 18)

Revideringsdatum: 06/05/2026

Sida 12 på 12
Utskriftsdatum: 06/05/2026

<http://echa.europa.eu/>
Förordning (EU) 2020/878.
Förordning (EG) nr 1907/2006.
Förordning (EG) nr 1272/2008.

Informationen i detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på aktuell kunskap och gällande EU-lagstiftning samt nationell lagstiftning, eftersom användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kännedom och kontroll. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som anges utan att först ha fått skriftliga anvisningar om hantering. Det är alltid användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla de krav som fastställs i lagstiftningen.